

COMMERCE ROBO API Ver1.0.26

概要

APIの利用について

- ・COMMERCE ROBO APIを利用するにはアクセスキーが必要になります。
- ・アクセスキーの発行をご希望の際には弊社担当者へご連絡ください。
- ・発行されるアクセスキーについて漏洩など取扱にはご注意ください。
- ・アクセスキー漏洩による被害に関しては一切の責任を負いません。
- ・API仕様は変更になる場合があります。

エンドポイント

○CommerceRobo（コマロボ） 標準API エンドポイント

本番サーバーNo. 1（共用サーバー）

<https://api.crobo.jp/v1/>

本番サーバーNo. XYZ（専用サーバー）

<https://apiXYZ.crobo.jp/v1/>

ステージングサーバーNo. 1（共用サーバーのテスト環境）

<https://api-staging.crobo.jp/v1/>

ステージングサーバーNo. XYZ（専用サーバーのテスト環境）

<https://api-stagingXYZ.crobo.jp/v1/>

※ご利用のサーバーNo. については、CommerceRoboのURLにてご確認頂けます。

「<https://app.crobo.jp/>」

→本番サーバーNo. 1

「<https://appXYZ.crobo.jp/>」

→本番サーバーNo. XYZ

「<https://staging.crobo.jp/>」

→ステージングサーバーNo. 1

「<https://stagingXYZ.crobo.jp/>」

→ステージングサーバーNo. XYZ

※ステージングサーバーでAPIをご利用の際は、弊社エンジニアにてAPIキーの有効化処理が必要となります。
ご希望の際は、別途 弊社営業/CS担当までお申し付けください。

※ステージングサーバーについては、弊社エンジニアが開発・検証を行うことを主目的とする環境であることから、
不定期で本番サーバーからデータベースが同期され、ステージングサーバーでご設定された内容が消えてしまうケースが
ございます。

そのため、原則としてAPIの検証は本番サーバーにて実施頂くことを推奨しております。

ステージングサーバーでの検証を行われる際は、上記をご了承のうえご利用頂けますようお願いいたします。

API制限について

- ・ トークンバケット方式によるアクセス制限があります。
- ・ レート値:1リクエスト/秒 バースト値:60リクエスト

APIリクエストヘッダー

- ・ APIへアクセスするにはリクエストヘッダーにアクセスキーを付与する必要があります。

Key	Value
X-API-KEY	アクセスキー

- ・ POST、PUTメソッドをリクエストする際は、「Content-Type : application/json」を付与する必要があります。

Key	Value
Content-Type	application/json

IPアドレス制限

- ・ 店舗設定画面の「標準APIのIPアドレス制限」にてIPアドレスを設定することで、指定のIPアドレス以外からのリクエストを制限することが可能です。
- ・ 設定されていないIPアドレスからのリクエストには認証エラー(401)をレスポンスします。

クエリーの条件について

- ・ 検索(search)についてはクエリパラメーターのカラムの下記の記号演算子をつけることにより条件を設定できます。

記号演算子	符号	意味	備考
-eq	=	等しい(完全一致)	
-lt	<	より小さい	
-gt	>	より大きい	
-lte	<=	以下	
-gte	>=	以上	
-in	IN	含まれる	100件まで カンマ区切りで指定（111, 222など）
-like	LIKE	部分一致	
-not	!=	否定	

レスポンスについて

result	結果	ステータスコード
OK	正常	200
NG	認証エラー	401
	クエリエラー	400
	内部処理エラー	500
	メンテナンス中	503

例) 正常に処理を行い返却された場合

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "product_id": "1",
    "product_name": "test_product1",
    ...
  }
}
```

例) クエリパラメータなどエラーの場合

```
{
  "result": "NG",
  "error": {
    "注文ID は必須フィールドです",
    "出荷日 は必須フィールドです"
  }
}
```

バージョン情報

バージョン	更新日時	更新内容
Ver. 1.0.1	-	API(β版)
Ver. 1.0.2	2022/1/26	出荷指示更新API：値の初期化機能を追加
Ver. 1.0.3	2022/2/9	入荷一括確定、出荷実績登録、在庫調整のAPIを追加
Ver. 1.0.4	2022/8/23	リクエストパラメータの修正(商品マスタ登録/更新API、入荷指示登録/更新API)
Ver. 1.0.5	2022/09/20	入荷実績一覧取得API：リクエストパラメータの項目(機能ID)修正 メンテナンス中のステータスコードを追加 カラムの詳細一覧追加 エラーメッセージ一覧の追加
Ver. 1.0.6	2023/01/13	入荷実績検索 文言変更(変更後：在庫(入荷)実績検索) function_idについて補足追加
Ver. 1.0.7	2023/01/17	概要：IPアドレス制限についての説明文追加
Ver. 1.0.8	2023/04/11	概要：リクエストヘッダーについての説明を追加 登録更新リクエスト：最大値について補足追加 検索リクエスト：リミットの規定値と最大値について補足追加 エラーメッセージ一覧：通常レスポンスとコールバックレスポンスの区分と追加 記載されていなかったエラーメッセージ追加
Ver. 1.0.9	2023/04/18	エラーメッセージ一覧：発送元IDに関するエラーメッセージ追加
Ver. 1.0.10	2023/05/15	ステータスID追加
Ver. 1.0.11	2023/06/14	下記リクエストパラメータに有効無効フラグを追加 配送方法検索/支払方法検索/配送希望時間検索
Ver. 1.012	2023/12/07	拠点の項目を追加 - 出荷指示(取得, 検索, 登録, 更新) - 入荷指示(取得, 検索, 実績検索, 登録, 更新, 確定) - 在庫(検索, 調整, 履歴検索)
Ver. 1.0.13	2024/01/31	商品マスタの登録、更新、取得、検索に英語商品名と原産国のカラムを追加
Ver. 1.0.14	2024/03/07	実際のデータ型と仕様書の記載に相違があった箇所の修正 修正内容：仕様書上dateだが実際はdatetimeのため、仕様書の記載を修正 datetime型の項目に対してdate型でのリクエストも可能ですが日時は00:00:00固定となります。 対象項目：order_date、entry_date、shipping_date、sendback_date、cancel_date
Ver. 1.0.15	2024/04/30	string型がint型と記載されていた項目について、string型の項目は型の表記を修正

Ver. 1. 0. 16	2024/05/07	リクエストパラメーターにおいて型がstringと記載されていた項目について、int型の項目は型の表記を修正
Ver. 1. 0. 17	2024/05/13	出荷指示明細検索APIの使用上の注意事項を追記
Ver1.0.18	2024/06/21	/arrival_result/searchのarrival_dateの型をdateからdatetimeへの修正 /stock/searchのレスポンスプロパティにlocationの追加 /stock/searchのレスポンス例にlocationの追加
Ver1.0.19	2024/07/04	出荷指示明細検索APIのレスポンス項目追加に伴いレスポンスプロパティとレスポンス例を追記
Ver1.0.20	2024/10/15	エンドポイントの説明を更新
Ver1.0.21	2024/10/23	出荷指示更新(標準API)と出荷指示更新(変換ロボットID指定)API：add_order_detailを追加 (APIの使用上の注意事項、リクエストパラメータとレスポンス例を追記)
Ver1.0.22	2024/12/27	「出荷指示登録(変換ロボットID指定) /order/」と「出荷指示更新(変換ロボットID指定) /order/」APIアクションのリクエストパラメータ追加 「定期注文回数」「定期次回お届け日」「NP取引ID」「顧客番号」「購入回数」「NP加盟店取引ID」「DM購読」「会員ランク」「付与ポイント」「定期ステータス」「次回支払い方法」「定期お届け間隔」「定期次回お届け日」「定期次回お届け時間」「誕生日」「性別」「合計金額」「得意先コード」「添付ファイルURL」「のしID」「バモス取引ID」「バモス加盟店取引ID」「合計金額(明細)」「消費期限(明細)」
Ver1.0.23	2025/01/15	- 在庫検索API：リクエストパラメーター stock_changed_flag (変動在庫のみ取得フラグ) を追加 - 発送元店舗取得と発送元店舗検索API： shops_idの日本語名称を発送元IDに修正 shops_nameの日本語名称を発送元名に修正
Ver1.0.24	2025/02/12	商品マスタの取得、検索、新規登録、更新API： serial_no_flg をリクエストパラメーター/レスポンスプロパティに追加
Ver1.0.25	2025/03/12	出荷指示登録(変換ロボットID指定)、更新(変換ロボットID指定)、明細検索API： detail_ext 4 ~ detail_ext20 をリクエストパラメーター/レスポンスプロパティに追加
Ver1.0.26	2025/04/09	商品マスタ検索API：stock_changed_flag をリクエストパラメーターに追加

API一覧

機能一覧

機能	機能詳細	メソッド	URL
出荷指示	出荷指示取得	GET	https://api.crobo.jp/v1/order/{order_id}
	出荷指示検索	GET	https://api.crobo.jp/v1/order/search
	出荷指示登録	POST	https://api.crobo.jp/v1/order/
	出荷指示更新	PUT	https://api.crobo.jp/v1/order/
	出荷指示削除	DELETE	https://api.crobo.jp/v1/order/{order_id}
キャンセル	出荷指示キャンセル	GET	https://api.crobo.jp/v1/order_cancel/
出荷指示明細	出荷指示明細検索	GET	https://api.crobo.jp/v1/order_detail/search
引当	引当処理	POST	https://api.crobo.jp/v1/hikiate/
商品マスタ	商品マスタ取得	GET	https://api.crobo.jp/v1/product/{product_id}
	商品マスタ検索	GET	https://api.crobo.jp/v1/product/search
	商品マスタ登録	POST	https://api.crobo.jp/v1/product/
	商品マスタ更新	PUT	https://api.crobo.jp/v1/product/
	商品マスタ削除	DELETE	https://api.crobo.jp/v1/product/{product_id}
商品画像URL	商品画像URL取得	GET	https://api.crobo.jp/v1/product_image/{image_id}
	商品画像URL検索	GET	https://api.crobo.jp/v1/product_image/search
	商品画像URL登録	POST	https://api.crobo.jp/v1/product_image/
	商品画像URL更新	PUT	https://api.crobo.jp/v1/product_image/
	商品画像URL削除	DELETE	https://api.crobo.jp/v1/product_image/{image_id}
入荷指示	入荷指示取得	GET	https://api.crobo.jp/v1/arrival/{nyuka_id}
	入荷指示検索	GET	https://api.crobo.jp/v1/arrival/search

	入荷指示登録	POST	https://api.crobo.jp/v1/arrival/
	入荷指示更新	PUT	https://api.crobo.jp/v1/arrival/
	入荷一括確定	POST	https://api.crobo.jp/v1/arrival/complete
	入荷指示削除	DELETE	https://api.crobo.jp/v1/arrival/{nyuka_id}
返品管理	返品指示取得	GET	https://api.crobo.jp/v1/sendback/{sendback_id}
	返品指示検索	GET	https://api.crobo.jp/v1/sendback/search
在庫	在庫検索	GET	https://api.crobo.jp/v1/stock/search
	在庫調整	POST	https://api.crobo.jp/v1/stock/
ピッキング	ピッキングリスト検索	GET	https://api.crobo.jp/v1/picking_result/search
入荷実績	在庫(入荷)実績検索	GET	https://api.crobo.jp/v1/arrival_result/search
返品実績	返品実績検索	GET	https://api.crobo.jp/v1/sendback_result/search
出荷実績	出荷実績検索	GET	https://api.crobo.jp/v1/shipping_result/search
	出荷実績登録	POST	https://api.crobo.jp/v1/shipping_result/index
在庫区分	在庫区分取得	GET	https://api.crobo.jp/v1/stock_type/{stock_type_id}
	在庫区分検索	GET	https://api.crobo.jp/v1/stock_type/search
配送方法	配送方法取得	GET	https://api.crobo.jp/v1/shipping_method/{shipping_method_id}
	配送方法検索	GET	https://api.crobo.jp/v1/shipping_method/search
支払方法	支払方法取得	GET	https://api.crobo.jp/v1/payment_method/{payment_method_id}
	支払方法検索	GET	https://api.crobo.jp/v1/payment_method/search
配送希望時間	配送希望時間取得	GET	https://api.crobo.jp/v1/delivery_time/{delivery_time_id}
	配送希望時間検索	GET	https://api.crobo.jp/v1/delivery_time/search
発送元	発送元取得	GET	https://api.crobo.jp/v1/shops/{shops_id}
	発送元検索	GET	https://api.crobo.jp/v1/shops/search
在庫履歴	在庫履歴検索	GET	https://api.crobo.com/v1/stock_result/search
国コード一覧	国コード一覧取得	GET	https://api.crobo.jp/v1/country_code/{country_code_id}

	国コード一覧検索	GET	https://api.crobo.jp/v1/country_code/search
--	----------	-----	---

出荷指示

出荷指示取得 /order/{order_id}

概要

出荷指示を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
order_id	必須	注文ID	eq	int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
order_id	出荷指示ID	string	12345678	
order_no	注文番号	string	test_order_20210630	
status_id	ステータスID	string	90	カラムの詳細一覧参照
shops_id	発送元ID	string	123	shops/search にて取得
entry_date	登録日	datetime	2021-06-30 8:59:59	
hikiate_date*1	引当日時	datetime	2021-06-30 11:59:59	
order_date	注文日	datetime	2021-06-29 12:00:00	
shipping_schedule	出荷予定日	date	2021-06-30	
shipping_date	出荷日	datetime	2021-06-30 11:00:00	
shipping_class	出荷区分	string	0	0:通常 1:卸
slip_id	納品書ID	string	123	
shipping_method_id	配送方法ID	string	20	shipping_method/search にて取得
payment_method_id	支払方法ID	string	13	payment_method/search にて取得
shipping_hope_date	配達希望日	date	2021-07-03	
delivery_time_id	配達希望時間	string	23	delivery_time/search にて取得
tracking_code	追跡番号	string	423100009999	
gift_flg	ギフトフラグ	string	0	0:なし 1:あり
noshi_flg	熨斗フラグ	string	0	0:なし 1:あり
no_invoice	納品書出力	string	0	0:あり 1:なし
no_invoice_price	納品書金額表示	string	0	0:あり 1:なし

orderer_name	注文者氏名	string	伊藤太郎	
orderer_kana	注文者カナ	string	イトウタロウ	
orderer_country_code_id	注文者国コードID	string	1	country_code/search にて取得
orderer_state	注文者州/都市	string	NULL	
orderer_zip	注文者郵便番号	string	106-0041	
orderer_address1	注文者住所1	string	東京都	
orderer_address2	注文者住所2	string	港区	
orderer_address3	注文者住所3	string	麻布台1-9-10	
orderer_tel	注文者TEL	string	03-1111-2222	
orderer_fax	注文者FAX	string	03-1111-2223	
orderer_email	注文者メール	string	info@crobo.jp	
shipping_name	送付先氏名	string	伊藤太郎	
shipping_kana	送付先カナ	string	イトウタロウ	
shipping_country_code_id	送付先国コード ID	string	110	country_code/search にて取得
shipping_state	送付先州/都市	string	レイキャビーク	
shipping_zip	送付先郵便番号	string	106-0041	
shipping_address1	送付先住所1	string	東京都	
shipping_address2	送付先住所2	string	港区	
shipping_address3	送付先住所3	string	麻布台1-9-10	
shipping_tel	送付先TEL	string	03-1111-2222	
shipping_fax	送付先FAX	string	03-1111-2223	
shipping_email	送付先メール	string	info@crobo.jp	
pay_total	請求金額	string	11300	
product_total	商品金額	string	10000	
commission_fee	手数料	string	0	
shipping_free	送料	string	800	
price_tax	消費税	string	800	

adjust_price	調整額	string	100	
remaining_point	ポイント残	string	2000	
use_point	利用ポイント	string	200	
koguchi	個口数	string	1	
boxsize	箱サイズ	string	60	
sku_count	SKU数	string	1	
num_count	全数量	string	1	
include_count	同梱物数	string	0	
product_count	商品数	string	1	
work_count	作業数	string	0	
print_flag	印刷済フラグ	string	0	
shipped_flag	出荷済フラグ	string	0	
sendback_flag	返品フラグ	string	0	
sendback_date	返品日	datetime	2021-07-03 12:00:00	
cancel_flag	キャンセルフラグ	string	0	
cancel_date	キャンセル日	datetime	2021-07-03 12:00:00	
shipping_status_id	配送ステータスID	string	1	カラムの詳細一覧参照
shop_comment	店舗備考	string	店舗備考テスト	
picking_comment	倉庫備考	string	倉庫備考テスト	
message_card_text	メッセージカード内容	string	メッセージ内容	
slip_comment1	送り状備考1	string	送り状備考テキスト	
slip_comment2	送り状備考2	string	送り状備考テキスト	
slip_comment3	送り状備考3	string	送り状備考テキスト	
ext1	独自項目1	string	独自項目テキスト	
ext2	独自項目2	string	独自項目テキスト	
ext3	独自項目3	string	独自項目テキスト	

ext4	独自項目4	string	独自項目テキスト	
ext5	独自項目5	string	独自項目テキスト	
ext6	独自項目6	string	独自項目テキスト	
ext7	独自項目7	string	独自項目テキスト	
ext8	独自項目8	string	独自項目テキスト	
ext9	独自項目9	string	独自項目テキスト	
ext10	独自項目10	string	独自項目テキスト	
ext11	独自項目11	string	独自項目テキスト	
ext12	独自項目12	string	独自項目テキスト	
ext13	独自項目13	string	独自項目テキスト	
ext14	独自項目14	string	独自項目テキスト	
ext15	独自項目15	string	独自項目テキスト	
ext16	独自項目16	string	独自項目テキスト	
ext17	独自項目17	string	独自項目テキスト	
ext18	独自項目18	string	独自項目テキスト	
ext19	独自項目19	string	独自項目テキスト	
ext20	独自項目20	string	独自項目テキスト	
noshi1	のし1	string	のしテキスト	
noshi2	のし2	string	のしテキスト	
noshi3	のし3	string	のしテキスト	
message_card_text	メッセージカード内容	string	メッセージカード内容	
pay_total10	10%請求金額	string	11000	
tax10	10%消費税	string	1000	
pay_total8	8%請求金額	string	10800	
tax8	8%消費税	string	800	
ship_source_zip*1	荷送人郵便番号	string	503-0006	

ship_source_addr1*1	荷送人住所1	string	岐阜県	
ship_source_addr2*1	荷送人住所2	string	大垣市	
ship_source_addr3*1	荷送人住所3	string	加賀野7-1	
ship_source_addr4*1	荷送人住所4	string	ソフトピアセンタービル	
ship_source_name*1	荷送人名	string	コマースロボ	
ship_source_name_kana *1	荷送人名カナ	string	コマースロボ	
ship_source_tel*1	荷送人電話番号	string	0580-123-1234	
ship_source_mail*1	荷送人メール	string	info@crobo.jp	
receipt_name*1	徴収書宛名	string	伊藤 太郎	
provision*1	但し書き	string	書籍代	
sect_name	温度区分	string	1	1:常温 2:冷凍 3:冷蔵
deposit_flag	入金確認フラグ	string	1	0:未入金 1:オーソリNG 10:入金済
stock_base_id*2	拠点ID	string	1	

*1. WMS連携有効の店舗のみが利用できる機能となります。

*2. 拠点利用有効の店舗のみが利用できる機能となります。

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "order_id": "10719468",
    "order_no": "test_order_20210610",
    "status_id": "50",
    "shops_id": "0",
    "entry_date": "2021-06-14 18:00:24",
    "hikiate_date": "2021-06-14 18:00:24",
    "order_date": "2021-06-11 00:00:00",
    "shipping_schedule": "2021-06-16",
    "shipping_date": null,
    "shipping_class": "0",
    "slip_id": "0",
    "shipping_method_id": "20",
    "payment_method_id": "13",
    "shipping_hope_date": "2021-06-17",
    "delivery_time_id": "8",
    "tracking_code": "",
    "gift_flg": "1",
    "noshi_flg": "0",
    "no_invoice": "0",
    "no_invoice_price": "0",
    "orderer_name": "伊藤太郎",
    "orderer_kana": "イトウタロウ",
    "orderer_country_code_id": "1",
    "orderer_state": NULL,
    "orderer_zip": "503-0807",
    "orderer_address1": "岐阜県",
    "orderer_address2": "大垣市",
    "orderer_address3": "今宿6-52-16",
```

```
"orderer_tel": "090-1234-5678",
"orderer_email": "info@crobo.jp",
"shipping_name": "伊藤太郎",
"shipping_kana": "イトウタロウ",
"shipping_country_code_id": "110",
"shipping_state": "レイキャベーク",
"shipping_zip": "503-0807",
"shipping_address1": "岐阜県",
"shipping_address2": "大垣市",
"shipping_address3": "今宿6-52-16",
"shipping_tel": "090-0000-1111",
"shipping_email": "info@crobo.jp",
"pay_total": "10800",
"product_total": "10000",
"commission_fee": "300",
"shipping_free": "600",
"price_tax": "800",
"adjust_price": "100",
"remaining_point": "20000",
"use_point": "100",
"koguchi": "1",
"boxsize": "60",
"sku_count": "2",
"num_count": "2",
"include_count": "0",
"product_count": "2",
"work_count": "0",
"print_flag": "0",
"shipped_flag": "0",
"sendback_flag": "0",
"sendback_date": null,
"cancel_flag": "0",
"cancel_date": null,
"shipping_status_id": null,
"shop_comment": "店舗テスト",
"picking_comment": "倉庫テスト",
"message_card_text": null,
"slip_comment1": "伝票備考1",
"slip_comment2": "伝票備考2",
"slip_comment3": "伝票備考3",
"ext1": "独自1",
"ext2": "独自2",
"ext3": "独自3",
"ext4": "独自4",
"ext5": "独自5",
"ext6": "独自6",
"ext7": "独自7",
"ext8": "独自8",
"ext9": "独自9",
"ext10": "独自10",
"ext11": "独自11",
"ext12": "独自12",
"ext13": "独自13",
"ext14": "独自14",
"ext15": "独自15",
"ext16": "独自16",
"ext17": "独自17",
"ext18": "独自18",
"ext19": "独自19",
"ext20": "独自20",
"noshi1": NULL,
"noshi2": NULL,
"noshi3": NULL,
"message_card_text": NULL,
"pay_total10": 11000,
"tax10": 1000,
"pay_total8": 0,
"tax8": 0,
"ship_source_zip": NULL,
"ship_source_addr1": NULL,
"ship_source_addr2": NULL,
"ship_source_addr3": NULL,
"ship_source_addr4": NULL,
"ship_source_name": NULL,
"ship_source_name_kana": NULL,
"ship_source_tel": NULL,
```

```
    "ship_source_mail": NULL,  
    "receipt_name": NULL,  
    "provision": NULL,  
    "sect_name": 1,  
    "deposit_flag": 0,  
    "stock_base_id": 1,  
  }  
}
```

出荷指示検索 /order/search

概要

出荷指示を検索し一覧取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
order_id		注文ID	eq, in	int
order_no		注文番号	eq, in, like	string
status_id		ステータスID	eq, in	int
shops_id		発送元ID	eq, in	int
order_date		注文日	eq, lt, gt, lte, gte	datetime
entry_date		登録日	eq, lt, gt, lte, gte	datetime
shipping_schedule		出荷予定日	eq, lt, gt, lte, gte	date
shipping_date		出荷日	eq, lt, gt, lte, gte	datetime
payment_method_id		支払方法ID	eq, in	int
shipping_method_id		配送方法ID	eq, in	int
stock_base_id*2		拠点ID	eq, in	int
batch_no*1		バッチ番号	eq, in, like	string
limit		リミット(規定値 : 20 最大値 : 200)		int
offset		オフセット		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
order_id	出荷指示ID	string	12345678	
order_no	注文番号	string	test_order_20210630	

status_id	ステータスID	string	90	カラムの詳細一覧参照
shops_id	発送元ID	string	123	shops/search にて取得
entry_date	登録日	datetime	2021-06-30 8:59:59	
hikiate_date*1	引当日時	datetime	2021-06-30 11:59:59	
order_date	注文日	datetime	2021-06-29 12:00:00	
shipping_schedule	出荷予定日	date	2021-06-30	
shipping_date	出荷日	datetime	2021-06-30 12:00:00	
shipping_class	出荷区分	string	0	0:通常 1:卸
slip_id	納品書ID	string	123	
shipping_method_id	配送方法ID	string	20	shipping_method/search にて取得
payment_method_id	支払方法ID	string	13	payment_method/search にて取得
shipping_hope_date	配達希望日	date	2021-07-03	
delivery_time_id	配達希望時間	string	23	delivery_time/search にて取得
tracking_code	追跡番号	string	423100009999	
gift_flg	ギフトフラグ	string	0	0:なし 1:あり
noshi_flg	熨斗フラグ	string	0	0:なし 1:あり
no_invoice	納品書出力	string	0	0:あり 1:なし
no_invoice_price	納品書金額表示	string	0	0:あり 1:なし
orderer_name	注文者氏名	string	伊藤太郎	
orderer_kana	注文者カナ	string	イトウタロウ	
orderer_country_code_id	注文者国コードID	string	1	country_code/search にて取得
orderer_state	注文者州/都市	string	NULL	
orderer_zip	注文者郵便番号	string	106-0041	
orderer_address1	注文者住所1	string	東京都	
orderer_address2	注文者住所2	string	港区	
orderer_address3	注文者住所3	string	麻布台1-9-10	
orderer_tel	注文者TEL	string	03-1111-2222	
orderer_fax	注文者FAX	string	03-1111-2223	
orderer_email	注文者メール	string	info@crobo.jp	
shipping_name	送付先氏名	string	伊藤太郎	
shipping_kana	送付先カナ	string	イトウタロウ	
shipping_country_code_id	送付先国コードID	string	110	country_code/search にて取得
shipping_state	送付先州/都市	string	レイキャビーク	
shipping_zip	送付先郵便番号	string	106-0041	
shipping_address1	送付先住所1	string	東京都	
shipping_address2	送付先住所2	string	港区	
shipping_address3	送付先住所3	string	麻布台1-9-10	
shipping_tel	送付先TEL	string	03-1111-2222	

shipping_fax	送付先FAX	string	03-1111-2223	
shipping_email	送付先メール	string	info@crobo.jp	
pay_total	請求金額	string	11300	
product_total	商品金額	string	10000	
commission_fee	手数料	string	0	
shipping_free	送料	string	800	
price_tax	消費税	string	800	
adjust_price	調整額	string	100	
remaining_point	ポイント残	string	2000	
use_point	利用ポイント	string	200	
koguchi	個口数	string	1	
boxsize	箱サイズ	string	60	
sku_count	SKU数	string	1	
num_count	全数量	string	1	
include_count	同梱物数	string	0	
product_count	商品数	string	1	
work_count	作業数	string	0	
print_flag	印刷済フラグ	string	0	
shipped_flag	出荷済フラグ	string	0	
sendback_flag	返品フラグ	string	0	
sendback_date	返品日	datetime	2021-07-03 12:00:00	
cancel_flag	キャンセルフラグ	string	0	
cancel_date	キャンセル日	datetime	2021-07-03 12:00:00	
shipping_status_id	配送ステータスID	string	1	カラムの詳細一覧参照
shop_comment	店舗備考	string	店舗備考テスト	
picking_comment	倉庫備考	string	倉庫備考テスト	
message_card_text	メッセージカード内容	string	メッセージ内容	
slip_comment1	送り状備考1	string	送り状備考テキスト	
slip_comment2	送り状備考2	string	送り状備考テキスト	
slip_comment3	送り状備考3	string	送り状備考テキスト	
ext1	独自項目1	string	独自項目テキスト	
ext2	独自項目2	string	独自項目テキスト	
ext3	独自項目3	string	独自項目テキスト	
ext4	独自項目4	string	独自項目テキスト	
ext5	独自項目5	string	独自項目テキスト	
ext6	独自項目6	string	独自項目テキスト	

ext7	独自項目7	string	独自項目テキスト	
ext8	独自項目8	string	独自項目テキスト	
ext9	独自項目9	string	独自項目テキスト	
ext10	独自項目10	string	独自項目テキスト	
ext11	独自項目11	string	独自項目テキスト	
ext12	独自項目12	string	独自項目テキスト	
ext13	独自項目13	string	独自項目テキスト	
ext14	独自項目14	string	独自項目テキスト	
ext15	独自項目15	string	独自項目テキスト	
ext16	独自項目16	string	独自項目テキスト	
ext17	独自項目17	string	独自項目テキスト	
ext18	独自項目18	string	独自項目テキスト	
ext19	独自項目19	string	独自項目テキスト	
ext20	独自項目20	string	独自項目テキスト	
noshi1	のし1	string	のしテキスト	
noshi2	のし2	string	のしテキスト	
noshi3	のし3	string	のしテキスト	
message_card_text	メッセージカード内容	string	メッセージカード内容	
pay_total10	10%請求金額	string	11000	
tax10	10%消費税	string	1000	
pay_total8	8%請求金額	string	10800	
tax8	8%消費税	string	800	
ship_source_zip*1	荷送人郵便番号	string	503-0006	
ship_source_addr1*1	荷送人住所1	string	岐阜県	
ship_source_addr2*1	荷送人住所2	string	大垣市	
ship_source_addr3*1	荷送人住所3	string	加賀野7-1	

ship_source_addr*1	荷送人住所4	string	ソフトピアセンタービル	
ship_source_name*1	荷送人名	string	コマースロボ	
ship_source_name_kana*1	荷送人名カナ	string	コマースロボ	
ship_source_tel*1	荷送人電話番号	string	0580-123-1234	
ship_source_mail*1	荷送人メール	string	info@crobo.jp	
receipt_name*1	徴収書宛名	string	伊藤 太郎	
provision*1	但し書き	string	書籍代	
sect_name	温度区分	string	1	1:常温 2:冷凍 3:冷蔵
deposit_flag	入金確認フラグ	string	1	0:未入金 1:オーソリNG 10:入金済
stock_base_id*2	拠点ID	string	1	
total	全件数	string	100	
error	エラーメッセージ	string	出荷予定日は必須です。	

*1. WMS連携有効の店舗のみが利用できる機能となります。
*2. 拠点利用が有効の店舗のみ利用ができる機能となります。

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [{
    "order_id": "10719468",
    "order_no": "test_order_20210610",
    "status_id": "50",
    "shops_id": "0",
    "entry_date": "2021-06-14 18:00:24",
    "hikiate_date": "2021-06-14 18:00:24",
    "order_date": "2021-06-11 00:00:00",
    "shipping_schedule": "2021-06-16",
    "shipping_date": null,
    "shipping_class": "0",
    "slip_id": "0",
    "shipping_method_id": "20",
    "payment_method_id": "13",
    "shipping_hope_date": "2021-06-17",
    "delivery_time_id": "8",
    "tracking_code": "",
    "gift_flg": "1",
    "noshi_flg": "0",
    "no_invoice": "0",
    "no_invoice_price": "0",
    "orderer_name": "伊藤太郎",
    "orderer_kana": "イトウタロウ",
    "orderer_country_code_id": "1",
    "orderer_state": NULL,
    "orderer_zip": "503-0807",
    "orderer_address1": "岐阜県",
    "orderer_address2": "大垣市",
    "orderer_address3": "今宿6-52-16",
    "orderer_tel": "090-1234-5678",
    "orderer_email": "info@crobo.jp",
    "shipping_name": "伊藤太郎",
    "shipping_kana": "イトウタロウ",
    "shipping_country_code_id": "110",
    "shipping_state": "レイキヤビーク",
    "shipping_zip": "503-0807",
    "shipping_address1": "岐阜県",
    "shipping_address2": "大垣市",
    "shipping_address3": "今宿6-52-16",
    "shipping_tel": "090-0000-1111",
    "shipping_email": "info@crobo.jp",
    "pay_total": "10800",
    "product_total": "10000",
    "commission_fee": "300",
    "shipping_free": "600",
    "price_tax": "800",
    "adjust_price": "100",
    "remaining_point": "20000",
    "use_point": "100",
    "koguchi": "1",
    "boxsize": "60",
    "sku_count": "2",
    "num_count": "2",
    "include_count": "0",
    "product_count": "2",
    "work_count": "0",
    "print_flag": "0",
    "shipped_flag": "0",
    "sendback_flag": "0",
    "sendback_date": null,
    "cancel_flag": "0",
    "cancel_date": null,
    "shipping_status_id": null,
    "shop_comment": "店舗テスト",
    "picking_comment": "倉庫テスト",
    "message_card_text": null,
    "slip_comment1": "伝票備考1",
    "slip_comment2": "伝票備考2",
    "slip_comment3": "伝票備考3",
    "ext1": "独自1",
    "ext2": "独自2",
    "ext3": "独自3",
    "ext4": "独自4",
    "ext5": "独自5",
    "ext6": "独自6",
    "ext7": "独自7",
```

```
    "ext8": "独自8",
    "ext9": "独自9",
    "ext10": "独自10",
    "ext11": "独自11",
    "ext12": "独自12",
    "ext13": "独自13",
    "ext14": "独自14",
    "ext15": "独自15",
    "ext16": "独自16",
    "ext17": "独自17",
    "ext18": "独自18",
    "ext19": "独自19",
    "ext20": "独自20",
    "noshi1": NULL,
    "noshi2": NULL,
    "noshi3": NULL,
    "message_card_text": NULL,
    "pay_total10": 11000,
    "tax10": 1000,
    "pay_total8": 0,
    "tax8": 0,
    "ship_source_zip": NULL,
    "ship_source_addr1": NULL,
    "ship_source_addr2": NULL,
    "ship_source_addr3": NULL,
    "ship_source_addr4": NULL,
    "ship_source_name": NULL,
    "ship_source_name_kana": NULL,
    "ship_source_tel": NULL,
    "ship_source_mail": NULL,
    "receipt_name": NULL,
    "provision": NULL,
    "sect_name": 1,
    "deposit_flag": 0,
    "stock_base_id": 1,
  },
  {
    "order_id": "10719469",
    "order_no": "test_order_20210611",
    "status_id": "50",
    "shops_id": "0",
    ...
  }
],
"total": "100",
```

出荷指示登録(標準API) /order/

概要

出荷指示を新規登録します。
変換ロボット:出荷指示(API用)に基づき登録されます。
一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

メソッド

POST

リクエストパラメーター

データ名			必須	名称	型	備考
callback_url				コールバックURL	string	
data	order_no		必須	注文番号	string	
	order_date			注文日時	datetime	規定値:登録日時
	shops_id			発送元ID	int	
	shipping_schedule			出荷予定日	date	規定値:登録日
	shipping_class			出荷区分	int	
	shipping_method_id		必須	配送方法ID	int	shipping_method/search にて取得
	payment_method_id		必須	支払方法ID	int	payment_method/search にて取得
	shipping_hope_date			配送希望日	date	
	delivery_time_id			配達希望時間	int	
	tracking_code			追跡番号	string	
	gift_flg			ギフトフラグ	int	
	noshi_flg			のしフラグ	int	
	slip_id			納品書ID	int	
	no_invoice			納品書出力	int	
	no_invoice_price			納品書金額出力	int	
	koguchi			個口数	int	規定値:1
	boxsize			箱サイズ	int	
	orderer_name			注文者名	string	
	orderer_kana			注文者カナ	string	

	orderer_zip			注文者郵便番号	string	
	orderer_address1			注文者住所1	string	
	orderer_address2			注文者住所2	string	
	orderer_address3			注文者住所3	string	
	orderer_tel			注文者電話番号	string	
	orderer_email			注文者メールアドレス	string	
	shipping_name		必須	送付先名	string	
	shipping_kana			送付先カナ	string	
	shipping_zip		必須	送付先郵便番号	string	
	shipping_address1		必須	送付先住所1	string	
	shipping_address2			送付先住所2	string	
	shipping_address3			送付先住所3	string	
	shipping_tel			送付先電話番号	string	
	shipping_email			送付先メールアドレス	string	
	pay_total			請求金額	int	
	product_total			商品合計	int	
	commission_fee			手数料	int	
	shipping_free			送料	int	
	adjust_price			調整額	int	
	price_tax			消費税	int	
	use_point			ポイント使用	int	
	remaining_point			ポイント残	int	
	shop_comment			店舗備考	string	
	picking_comment			倉庫備考	string	
	slip_comment1			送り状備考1	string	
	slip_comment2			送り状備考2	string	
	slip_comment3			送り状備考3	string	
	ext1			独自項目1	string	
	ext2			独自項目2	string	
	ext3			独自項目3	string	

	order_detail	code	必須	品番	string	
		product_name		品名	string	
		unit_price		単価	int	
		quantity	必須	数量	int	

リクエスト例

```
{
  "callback_url": "http://test.com/callback_test/",
  "data": [{
    "order_no": "test_order_20210610",
    "order_date": "2021-06-10 12:00:00",
    "shops_id": "1051",
    "shipping_schedule": "2021-06-15",
    "shipping_class": 0,
    "shipping_method_id": 20,
    "payment_method_id": 13,
    "shipping_hope_date": "2021-06-16",
    "delivery_time_id": 8,
    "tracking_code": "",
    "gift_flg": 1,
    "noshi_flg": 0,
    "slip_id": 0,
    "no_invoice": 0,
    "no_invoice_price": 0,
    "koguchi": 1,
    "boxsize": 60,
    "orderer_name": "伊藤太郎",
    "orderer_kana": "イトウタロウ",
    "orderer_zip": "503-0807",
    "orderer_address1": "岐阜県",
    "orderer_address2": "大垣市",
    "orderer_address3": "今宿6-52-16",
    "orderer_tel": "090-1234-5678",
    "orderer_email": "info@crobo.jp",
    "shipping_name": "伊藤太郎",
    "shipping_kana": "イトウタロウ",
    "shipping_zip": "503-0004",
    "shipping_address1": "岐阜県",
    "shipping_address2": "大垣市",
    "shipping_address3": "今宿6-52-16",
    "shipping_tel": "090-0000-1111",
    "shipping_email": "info@crobo.jp",
    "pay_total": 10800,
    "product_total": 10000,
    "commission_fee": 300,
    "shipping_free": 600,
    "adjust_price": 100,
    "price_tax": 800,
    "use_point": 100,
    "remaining_point": 20000,
    "shop_comment": "店舗テスト",
    "picking_comment": "倉庫テスト",
    "slip_comment1": "伝票備考1",
    "slip_comment2": "伝票備考2",
    "slip_comment3": "伝票備考3",
    "ext1": "独自1",
    "ext2": "独自2",
    "ext3": "独自3",
    "order_detail": [{
      "code": "test_product1",
      "product_name": "テスト商品1",
      "unit_price": 100,
      "quantity": 1
    },
    {
      "code": "test_product1",
      "product_name": "テスト商品2",
      "code": "test_product2",
      "unit_price": 200,
      "quantity": 1
    }
  ]
}]
```

```
  ]
}
```

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
task_id	タスクID	string	25549	
transaction_id	トランザクションID	string	5d0341592b35e	
error	エラーメッセージ	array		

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "task_id": 29588,
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14"
}
```

コールバック レスポンスプロパティ

メソッド

POST

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
error	エラーメッセージ	array	配送方法 は必須です。	
warning	注意メッセージ	array	倉庫備考 に記載があります。	

コールバック レスポンス例

```
{
  "result": "NG",
  "task_id": "29588",
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14",
  "error": [
    {
      "order_no": "test_product125",
      "message": "配送方法 は必須です。"
    }
  ]
}
```

出荷指示登録(変換ロボットID指定) /order/

概要

出荷指示を新規登録します。
変換ロボットIDを指定することで独自の設定に対応する形での登録ができます。
一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

メソッド

POST

リクエストパラメータ例

データ名			必須	名称	型	備考
callback_url				コールバックURL	string	
edi2_id				変換ロボットID	int	変換ロボットを参照
data	order_no		必須	注文番号	string	
	order_date			注文日時	datetime	規定値:登録日時
	shops_id			発送元ID	int	
	shipping_schedule			出荷予定日	date	規定値:登録日
	shipping_class			出荷区分	int	
	shipping_method_id		必須	配送方法ID	int	shipping_method/search にて取得
	payment_method_id		必須	支払方法ID	int	payment_method/search にて取得
	shipping_hope_date			配送希望日	date	
	delivery_time_id			配達希望時間	int	
	tracking_code			追跡番号	string	
	gift_flg			ギフトフラグ	int	
	noshi_flg			のしフラグ	int	
	slip_id			納品書ID	int	
	no_invoice			納品書出力	int	
	no_invoice_price			納品書金額出力	int	
	koguchi			個口数	int	規定値:1
	boxsize			箱サイズ	int	
	orderer_name			注文者名	string	

	orderer_kana			注文者カナ	string	
	orderer_country_code_id			注文者国コードID	int	
	orderer_state			注文者州/都市	string	
	orderer_zip			注文者郵便番号	string	
	orderer_address1			注文者住所1	string	
	orderer_address2			注文者住所2	string	
	orderer_address3			注文者住所3	string	
	orderer_tel			注文者電話番号	string	
	orderer_email			注文者メールアドレス	string	
	shipping_name		必須	送付先名	string	
	shipping_kana			送付先カナ	string	
	shipping_country_code_id			送付先国コードID	int	
	shipping_state			送付先州/都市	string	
	shipping_zip		必須	送付先郵便番号	string	
	shipping_address1		必須	送付先住所1	string	
	shipping_address2			送付先住所2	string	
	shipping_address3			送付先住所3	string	
	shipping_tel			送付先電話番号	string	
	shipping_email			送付先メールアドレス	string	
	pay_total			請求金額	int	
	product_total			商品合計	int	
	commission_fee			手数料	int	
	shipping_free			送料	int	
	adjust_price			調整額	int	
	price_tax			消費税	int	
	use_point			ポイント使用	int	
	remaining_point			ポイント残	int	
	shop_comment			店舗備考	string	
	picking_comment			倉庫備考	string	

	slip_comment1			送り状備考1	string	
	slip_comment2			送り状備考2	string	
	slip_comment3			送り状備考3	string	
	ext1			独自項目1	string	
	ext2			独自項目2	string	
	ext3			独自項目3	string	
	ext4			独自項目4	string	
	ext5			独自項目5	string	
	ext6			独自項目6	string	
	ext7			独自項目7	string	
	ext8			独自項目8	string	
	ext9			独自項目9	string	
	ext10			独自項目10	string	
	ext11			独自項目11	string	
	ext12			独自項目12	string	
	ext13			独自項目13	string	
	ext14			独自項目14	string	
	ext15			独自項目15	string	
	ext16			独自項目16	string	
	ext17			独自項目17	string	
	ext18			独自項目18	string	
	ext19			独自項目19	string	
	ext20			独自項目20	string	
	noshi1			のし1	string	
	noshi2			のし2	string	
	noshi3			のし3	string	
	message_card_text			メッセージカード内容	string	
	pay_total10			10%請求金額	int	
	tax10			10%消費税	int	
	pay_total8			8%請求金額	int	

	tax8			8%消費税	int	
	ship_source_zip			荷送人郵便番号	string	
	ship_source_addr1			荷送人住所1	string	
	ship_source_addr2			荷送人住所2	string	
	ship_source_addr3			荷送人住所3	string	
	ship_source_addr4			荷送人住所4	string	
	ship_source_name			荷送人名	string	
	ship_source_name_kana			荷送人名カナ	string	
	ship_source_tel			荷送人電話番号	string	
	ship_source_mail			荷送人メール	string	
	receipt_name			徴収書宛名	string	
	provision			但し書き	string	
	sect_name			温度区分	int	1:常温 2:冷凍 3:冷蔵
	deposit_flag			入金確認フラグ	int	0:未入金 1:オンライン 10:入金済
	stock_base_id*2*3		*4	拠点ID	int	
	stock_base_name*2*3			拠点名	string	拠点IDに変換されます。
	subscribe_buy_count			定期注文回数	int	
	next_subscribe_shipping_date			定期次回お届け日	date	
	np_id			NP取引ID	string	
	customer_id			顧客番号	string	
	buy_count			購入回数	int	
	np_shop_id			NP加盟店取引ID	string	
	dm_subscribe			DM購読	string	
	member_rank			会員ランク	int	
	grant_point			付与ポイント	int	
	subscribe_status			定期ステータス	string	
	next_payment_method			次回支払い方法	string	
	subscribe_interval			定期お届け間隔	string	

	next_subscribe_shipping_date			定期次回お届け日	date	
	next_subscribe_delivery_time			定期次回お届け時間	string	
	birthday			誕生日	date	
	sex			性別	string	
	all_total			合計金額	int	
	tokui_id			得意先コード	bigint	
	attached_file_url			添付ファイルURL	string	
	template_id*1			のしID	int	
	vamos_id			バモス取引ID	string	
	vamos_shop_id			バモス加盟店取引ID	string	
	order_detail	code	必須	品番	string	
		product_name		品名	string	
		unit_price		単価	int	
		quantity	必須	数量	int	
		detail_ext1		明細独自1	string	
		detail_ext2		明細独自2	string	
		detail_ext3		明細独自3	string	
		detail_ext4		明細独自4	string	
		detail_ext5		明細独自5	string	
		detail_ext6		明細独自6	string	
		detail_ext7		明細独自7	string	
		detail_ext8		明細独自8	string	
		detail_ext9		明細独自9	string	
		detail_ext10		明細独自10	string	
		detail_ext11		明細独自11	string	
		detail_ext12		明細独自12	string	
		detail_ext13		明細独自13	string	
		detail_ext14		明細独自14	string	

		detail_ext15		明細独自15	string	
		detail_ext16		明細独自16	string	
		detail_ext17		明細独自17	string	
		detail_ext18		明細独自18	string	
		detail_ext19		明細独自19	string	
		detail_ext20		明細独自20	string	
		stock_type_id		在庫区分	int	
		lot*1		ロット	string	
		sum_price		合計金額(明細)	int	
		stock_expiration_date*1		消費期限(明細)	date	

- *1. WMS連携有効の店舗のみが利用できる機能となります。
- *2. 拠点利用が有効の店舗のみ利用できる機能となります。
- *3. 当該項目を含む変換ロボットをedi2_idに指定する必要があります。
- *4. 拠点利用が有効の店舗では必須です。

リクエスト例

```
{
  "callback_url": "http://test.com/callback_test/",
  "edi2_id": 8900,
  "data": [{
    "order_no": "test_order_20210610",
    "order_date": "2021-06-10 12:00:00",
    "shops_id": "1051",
    "shipping_schedule": "2021-06-15",
    "shipping_class": 0,
    "shipping_method_id": 20,
    "payment_method_id": 13,
    "shipping_hope_date": "2021-06-16",
    "delivery_time_id": 8,
    "tracking_code": "",
    "gift_flg": 1,
    "noshi_flg": 0,
    "slip_id": 0,
    "no_invoice": 0,
    "no_invoice_price": 0,
    "koguchi": 1,
    "boxsize": 60,
    "orderer_name": "伊藤太郎",
    "orderer_kana": "イトウタロウ",
    "orderer_country_code_id": "1",
    "orderer_state": "...",
    "orderer_zip": "503-0807",
    "orderer_address1": "岐阜県",
    "orderer_address2": "大垣市",
    "orderer_address3": "今宿6-52-16",
    "orderer_tel": "090-1234-5678",
    "orderer_email": "info@crobo.jp",
```

```
"shipping_name": "伊藤太郎",
"shipping_kana": "イトウタロウ",
"shipping_country_code_id": "110",
"shipping_state": "レイキャビーク",
"shipping_zip": "503-0004",
"shipping_address1": "岐阜県",
"shipping_address2": "大垣市",
"shipping_address3": "今宿6-52-16",
"shipping_tel": "090-0000-1111",
"shipping_email": "info@crobo.jp",
"pay_total": 10800,
"product_total": 10000,
"commission_fee": 300,
"shipping_free": 600,
"adjust_price": 100,
"price_tax": 800,
"use_point": 100,
"remaining_point": 20000,
"shop_comment": "店舗テスト",
"picking_comment": "倉庫テスト",
"slip_comment1": "伝票備考1",
"slip_comment2": "伝票備考2",
"slip_comment3": "伝票備考3",
"ext1": "独自1",
"ext2": "独自2",
"ext3": "独自3",
"ext4": "独自4",
"ext5": "独自5",
"ext6": "独自6",
"ext7": "独自7",
"ext8": "独自8",
"ext9": "独自9",
"ext10": "独自10",
"ext11": "独自11",
"ext12": "独自12",
"ext13": "独自13",
"ext14": "独自14",
"ext15": "独自15",
"ext16": "独自16",
"ext17": "独自17",
"ext18": "独自18",
"ext19": "独自19",
"ext20": "独自20",
"noshi1": "のし1",
"noshi2": "のし2",
"noshi3": "のし3",
"message_card_text": "メッセージカード内容",
"pay_total10": 11000,
"tax10": 1000,
"pay_total8": 0,
"tax8": 0,
"ship_source_zip": "503-0006",
"ship_source_addr1": "岐阜県",
"ship_source_addr2": "大垣市",
"ship_source_addr3": "加賀野7-1",
"ship_source_addr4": "ソフトピア",
"ship_source_name": "コマースロボティクス",
"ship_source_name_kana": "コマースロボティクス",
"ship_source_tel": "058-000-0000",
"ship_source_mail": "info@crobo.jp",
"receipt_name": "伊藤",
"provision": "品代",
"sect_name": 1,
"deposit_flag": 0,
"stock_base_id": 1,
"stock_base_name": "デフォルト拠点",
"subscribe_buy_count": 10,
"next_subscribe_shipping_date": "2021-12-24",
"np_id": "0001",
"customer_id": "123456789",
"buy_count": 100,
```

```
"np_shop_id": "0001",
"dm_subscribe": "購読",
"member_rank": 1,
"grant_point": 10,
"subscribe_status": "有効",
"next_payment_method": "クレジットカード",
"subscribe_interval": "1週間",
"next_subscribe_shipping_date": "2024-12-24",
"next_subscribe_delivery_time": "1週間",
"birthday": "1996-09-24",
"sex": "男",
"all_total": 10000,
"tokui_id": 123,
"attached_file_url": "https://www.commerce-robo.com/img/head_logo.webp",
"template_id": 5,
"vos_id": "200212240608",
"vos_shop_id": "S001",
  "order_detail": [{
    "code": "test_product1",
    "product_name": "テスト商品1",
    "unit_price": 100,
    "quantity": 1,
    "detail_ext1": "明細独自1",
    "detail_ext2": "明細独自2",
    "detail_ext3": "明細独自3",
    "detail_ext4": "明細独自4",
    "detail_ext5": "明細独自5",
    "detail_ext6": "明細独自6",
    "detail_ext7": "明細独自7",
    "detail_ext8": "明細独自8",
    "detail_ext9": "明細独自9",
    "detail_ext10": "明細独自10",
    "detail_ext11": "明細独自11",
    "detail_ext12": "明細独自12",
    "detail_ext13": "明細独自13",
    "detail_ext14": "明細独自14",
    "detail_ext15": "明細独自15",
    "detail_ext16": "明細独自16",
    "detail_ext17": "明細独自17",
    "detail_ext18": "明細独自18",
    "detail_ext19": "明細独自19",
    "detail_ext20": "明細独自20",
    "stock_type_id": 1,
    "lot": "lot123",
    "sum_price": 100,
    "stock_expiration_date": "2024-12-25"
  },
  {
    "code": "test_product2",
    "product_name": "テスト商品2",
    "unit_price": 200,
    "quantity": 1,
    "detail_ext1": "明細独自1",
    "detail_ext2": "明細独自2",
    "detail_ext3": "明細独自3",
    "detail_ext4": "明細独自4",
    "detail_ext5": "明細独自5",
    "detail_ext6": "明細独自6",
    "detail_ext7": "明細独自7",
    "detail_ext8": "明細独自8",
    "detail_ext9": "明細独自9",
    "detail_ext10": "明細独自10",
    "detail_ext11": "明細独自11",
    "detail_ext12": "明細独自12",
    "detail_ext13": "明細独自13",
    "detail_ext14": "明細独自14",
```

```
        "detail_ext15": "明細独自15",
        "detail_ext16": "明細独自16",
        "detail_ext17": "明細独自17",
        "detail_ext18": "明細独自18",
        "detail_ext19": "明細独自19",
        "detail_ext20": "明細独自20",
        "stock_type_id": 1,
        "lot": "lot123",
        "sum_price": 200,
        "stock_expiration_date": "2024-12-25"
    }
}
]]
}
```

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
task_id	タスクID	string	25549	
transaction_id	トランザクションID	string	5d0341592b35e	
error	エラーメッセージ	array		

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "task_id": 29588,
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14"
}
```

コールバックレスポンスプロパティ

メソッド

POST

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
error	エラーメッセージ	array	配送方法 は必須です。	
warning	注意メッセージ	array	倉庫備考 に記載があります。	

コールバックレスポンス例

```
{
  "result": "NG",
  "task_id": "29588",
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14",
  "error": [
    {
      "order_no": "test_product125",
      "message": "配送方法 は必須です。"
    }
  ]
}
```

出荷指示更新(標準API) /order/

概要

出荷指示を更新します。

変換ロボット:出荷指示(API用)に基づき更新されます。

リクエストパラメータを設定しない項目は、COMMERCE ROBOに登録されている値を利用します。

値を初期化する場合は、明示的に空の値を示して下さい。

一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

注意:1つの注文に対してorder_detailとadd_order_detailは併用できません。併用する場合、次のエラーを返します。

order_id {{ORDER_ID}} はorder_detailとadd_order_detailが併用できません。

メソッド

PUT

リクエストパラメータ

データ名			必須	名称	型	備考
callback_url				コールバックURL	string	
data	order_id		必須	注文ID	int	
	order_no		必須	注文番号	string	
	order_date			注文日時	datetime	規定値:登録日時
	shops_id			発送元ID	int	
	shipping_schedule			出荷予定日	date	規定値:登録日
	shipping_class			出荷区分	int	
	shipping_method_id		必須	配送方法ID	int	shipping_method/search にて取得
	payment_method_id		必須	支払方法ID	int	payment_method/search にて取得
	shipping_hope_date			配送希望日	date	
	delivery_time_id			配達希望時間	int	
	tracking_code			追跡番号	string	
	gift_flg			ギフトフラグ	int	
	noshi_flg			のしフラグ	int	
	slip_id			納品書ID	int	
	no_invoice			納品書出力	int	
	no_invoice_price			納品書金額出力	int	
	koguchi			個口数	int	規定値:1

	boxsize			箱サイズ	int	
	orderer_name			注文者名	string	
	orderer_kana			注文者カナ	string	
	orderer_zip			注文者郵便番号	string	
	orderer_address1			注文者住所1	string	
	orderer_address2			注文者住所2	string	
	orderer_address3			注文者住所3	string	
	orderer_tel			注文者電話番号	string	
	orderer_email			注文者メールアドレス	string	
	shipping_name		必須	送付先名	string	
	shipping_kana			送付先カナ	string	
	shipping_zip		必須	送付先郵便番号	string	
	shipping_address1		必須	送付先住所1	string	
	shipping_address2			送付先住所2	string	
	shipping_address3			送付先住所3	string	
	shipping_tel			送付先電話番号	string	
	shipping_email			送付先メールアドレス	string	
	pay_total			請求金額	int	
	product_total			商品合計	int	
	commission_fee			手数料	int	
	shipping_free			送料	int	
	adjust_price			調整額	int	
	price_tax			消費税	int	
	use_point			ポイント使用	int	
	remaining_point			ポイント残	int	
	shop_comment			店舗備考	string	
	picking_comment			倉庫備考	string	
	slip_comment1			送り状備考1	string	
	slip_comment2			送り状備考2	string	
	slip_comment3			送り状備考3	string	

	ext1			独自項目1	string	
	ext2			独自項目2	string	
	ext3			独自項目3	string	
	order_detail	code	必須	品番	string	
		product_name		品名	string	
		unit_price		単価	int	
		quantity	必須	数量	int	
	add_order_detail	code	必須	品番	string	
		product_name		品名	string	
		unit_price		単価	int	
		quantity	必須	数量	int	

リクエスト例

```
{
  "callback_url":"http://test.com/callback_test/",
  "data":[{"
    "order_id":10719468,
    "order_no":"test_order_20210610",
    "order_date":"2021-06-10 12:00:00",
    "shops_id":"1051",
    "shipping_schedule":"2021-06-15",
    "shipping_class":0,
    "shipping_method_id":20,
    "payment_method_id":13,
    "shipping_hope_date":"2021-06-16",
    "delivery_time_id":8,
    "tracking_code":"",
    "gift_flg":1,
    "noshi_flg":0,
    "slip_id":0,
    "no_invoice":0,
    "no_invoice_price":0,
    "koguchi":1,
    "boxsize":60,
    "orderer_name":"伊藤太郎",
    "orderer_kana":"イトウタロウ",
    "orderer_zip":"503-0807",
    "orderer_address1":"岐阜県",
    "orderer_address2":"大垣市",
    "orderer_address3":"今宿6-52-16",
    "orderer_tel":"090-1234-5678",
    "orderer_email":"info@crobo.jp",
    "shipping_name":"伊藤太郎",
    "shipping_kana":"イトウタロウ",
    "shipping_zip":"503-0004",
    "shipping_address1":"岐阜県",
    "shipping_address2":"大垣市",
    "shipping_address3":"今宿6-52-16",
    "shipping_tel":"090-0000-1111",
    "shipping_email":"info@crobo.jp",
    "pay_total":10800,
```

```

    "product_total":10000,
    "commission_fee":300,
    "shipping_free":600,
    "adjust_price":100,
    "price_tax":800,
    "use_point":100,
    "remaining_point":20000,
    "shop_comment":"店舗テスト",
    "picking_comment":"倉庫テスト",
    "slip_comment1":"伝票備考1",
    "slip_comment2":"伝票備考2",
    "slip_comment3":"伝票備考3",
    "ext1":"独自1",
    "ext2":"独自2",
    "ext3":"独自3",
    "stock_base_id",1,
    "stock_base_name", "デフォルト拠点",
    "order_detail":[
      {
        "code":"test_product1",
        "product_name":"テスト商品1",
        "unit_price":100,
        "quantity":1
      },
      {
        "code":"test_product2",
        "product_name":"テスト商品2",
        "unit_price":200,
        "quantity":1
      }
    ],
    "add_order_detail":[
      {
        "code":"test_product3",
        "product_name":"テスト商品3",
        "unit_price":300,
        "quantity":1
      },
      {
        "code":"test_product4",
        "product_name":"テスト商品4",
        "unit_price":400,
        "quantity":1
      }
    ]
  }
}
```

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
task_id	タスク ID	string	25549	
transaction_id	トランザクションID	string	5d0341592b35e	
error	エラーメッセージ	array		

レスポンス例

```

{
  "result":"OK",
  "task_id":29588,
  "transaction_id":"5d1d6b2878d14"
}
```

コールバックレスポンスプロパティ

メソッド

POST

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
error	エラーメッセージ	array	配送方法 は必須です。	
warning	注意メッセージ	array	倉庫備考 に記載があります。	

コールバックレスポンス例

```
{
  "result": "NG",
  "task_id": "29588",
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14",
  "error": [
    {
      "order_no": "test_product125",
      "message": "配送方法 は必須です。"
    }
  ]
}
```

出荷指示更新(変換ロボットID指定) /order/

概要

出荷指示を更新します。

変換ロボットIDを指定することで独自の設定に対応する形での更新ができます。

リクエストパラメータを設定しない項目は、COMMERCE ROBOに登録されている値を利用します。

値を初期化する場合は、明示的に空の値を示して下さい。

一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

注意：1つの注文に対してorder_detailとadd_order_detailは併用できません。併用する場合、次のエラーを返します。

order_id {{ORDER_ID}} はorder_detailとadd_order_detailが併用できません。

メソッド

PUT

リクエストパラメータ例

データ名			必須	名称	型	備考
callback_url				コールバックURL	string	
edi2_id				変換ロボットID	int	変換ロボットを参照
data	order_id		必須	注文ID	int	
	order_no		必須	注文番号	string	
	order_date			注文日時	datetime	規定値:登録日時
	shops_id			発送元ID	int	
	shipping_schedule			出荷予定日	date	規定値:登録日
	shipping_class			出荷区分	int	
	shipping_method_id		必須	配送方法ID	int	shipping_method/search にて取得
	payment_method_id		必須	支払方法ID	int	payment_method/search にて取得
	shipping_hope_date			配送希望日	date	
	delivery_time_id			配達希望時間	int	
	tracking_code			追跡番号	string	
	gift_flg			ギフトフラグ	int	
	noshi_flg			のしフラグ	int	
	slip_id			納品書ID	int	
	no_invoice			納品書出力	int	
	koguchi			個口数	int	規定値:1

	boxsize			箱サイズ	int	
	orderer_name			注文者名	string	
	orderer_kana			注文者カナ	string	
	orderer_country_code_id			注文者国コードID	int	
	orderer_state			注文者州/都市	string	
	orderer_zip			注文者郵便番号	string	
	orderer_address1			注文者住所1	string	
	orderer_address2			注文者住所2	string	
	orderer_address3			注文者住所3	string	
	orderer_tel			注文者電話番号	string	
	orderer_email			注文者メールアドレス	string	
	shipping_name		必須	送付先名	string	
	shipping_kana			送付先カナ	string	
	shipping_country_code_id			送付先国コードID	int	
	shipping_state			送付先州/都市	string	
	shipping_zip		必須	送付先郵便番号	string	
	shipping_address1		必須	送付先住所1	string	
	shipping_address2			送付先住所2	string	
	shipping_address3			送付先住所3	string	
	shipping_tel			送付先電話番号	string	
	shipping_email			送付先メールアドレス	string	
	pay_total			請求金額	int	
	product_total			商品合計	int	
	commission_fee			手数料	int	
	shipping_free			送料	int	
	adjust_price			調整額	int	
	price_tax			消費税	int	
	use_point			ポイント使用	int	
	remaining_point			ポイント残	int	

	shop_comment			店舗備考	string	
	picking_comment			倉庫備考	string	
	slip_comment1			送り状備考1	string	
	slip_comment2			送り状備考2	string	
	slip_comment3			送り状備考3	string	
	ext1	code		独自項目1	string	
	ext2	product_name		独自項目2	string	
	ext3	unit_price		独自項目3	string	
	ext4			独自項目4	string	
	ext5			独自項目5	string	
	ext6			独自項目6	string	
	ext7			独自項目7	string	
	ext8			独自項目8	string	
	ext9			独自項目9	string	
	ext10			独自項目10	string	
	ext11			独自項目11	string	
	ext12			独自項目12	string	
	ext13			独自項目13	string	
	ext14			独自項目14	string	
	ext15			独自項目15	string	
	ext16			独自項目16	string	
	ext17			独自項目17	string	
	ext18			独自項目18	string	
	ext19			独自項目19	string	
	ext20			独自項目20	string	
	noshi1			のし1	string	
	noshi2			のし2	string	
	noshi3			のし3	string	
	message_card_text			メッセージカード内容	string	
	pay_total10			10%請求金額	int	

	tax10			10%消費税	int	
	pay_total8			8%請求金額	int	
	tax8			8%消費税	int	
	ship_source_zip			荷送人郵便番号	string	
	ship_source_addr1			荷送人住所1	string	
	ship_source_addr2			荷送人住所2	string	
	ship_source_addr3			荷送人住所3	string	
	ship_source_addr4			荷送人住所4	string	
	ship_source_name			荷送人名	string	
	ship_source_name_kana			荷送人名カナ	string	
	ship_source_tel			荷送人電話番号	string	
	ship_source_mail			荷送人メール	string	
	receipt_name			徴収書宛名	string	
	provision			但し書き	string	
	sect_name			温度区分	int	1:常温 2:冷凍 3:冷蔵
	deposit_flag			入金確認フラグ	int	0:未入金 1:オーソリNG 10:入金済
	stock_base_id*2*3		*4	拠点ID	int	
	stock_base_name*2*3			拠点名	string	拠点IDに変換されます。
	subscribe_buy_count			定期注文回数	int	
	next_subscribe_shipping_date			定期次回お届け日	date	
	np_id			NP取引ID	string	
	customer_id			顧客番号	string	
	buy_count			購入回数	int	
	np_shop_id			NP加盟店取引ID	string	
	dm_subscribe			DM購読	string	
	member_rank			会員ランク	int	
	grant_point			付与ポイント	int	

	subscribe_status			定期ステータス	string	
	next_payment_method			次回支払い方法	string	
	subscribe_interval			定期お届け間隔	string	
	next_subscribe_shipping_date			定期次回お届け日	date	
	next_subscribe_delivery_time			定期次回お届け時間	string	
	birthday			誕生日	date	
	sex			性別	string	
	all_total			合計金額	int	
	tokui_id			得意先コード	bigint	
	attached_file_url			添付ファイルURL	string	
	template_id*1			のしID	int	
	vamos_id			バモス取引ID	string	
	vamos_shop_id			バモス加盟店取引ID	string	
	order_detail	code	必須	品番	string	
		product_name		品名	string	
		unit_price		単価	int	
		quantity	必須	数量	int	
		detail_ext1		明細独自1	string	
		detail_ext2		明細独自2	string	
		detail_ext3		明細独自3	string	
		detail_ext4		明細独自4	string	
		detail_ext5		明細独自5	string	
		detail_ext6		明細独自6	string	
		detail_ext7		明細独自7	string	
		detail_ext8		明細独自8	string	
		detail_ext9		明細独自9	string	
		detail_ext10		明細独自10	string	

		detail_ext11		明細独自11	string	
		detail_ext12		明細独自12	string	
		detail_ext13		明細独自13	string	
		detail_ext14		明細独自14	string	
		detail_ext15		明細独自15	string	
		detail_ext16		明細独自16	string	
		detail_ext17		明細独自17	string	
		detail_ext18		明細独自18	string	
		detail_ext19		明細独自19	string	
		detail_ext20		明細独自20	string	
		stock_type_id		在庫区分	int	
		lot*1		ロット	string	
		sum_price		合計金額(明細)	int	
		stock_expiration_date*1		消費期限(明細)	date	
	add_order_detail	code	必須	品番	string	
		product_name		品名	string	
		unit_price		単価	int	
		quantity	必須	数量	int	
		detail_ext1		明細独自1	string	
		detail_ext2		明細独自2	string	
		detail_ext3		明細独自3	string	
		detail_ext4		明細独自4	string	
		detail_ext5		明細独自5	string	
		detail_ext6		明細独自6	string	
		detail_ext7		明細独自7	string	
		detail_ext8		明細独自8	string	
		detail_ext9		明細独自9	string	

		detail_ext10		明細独自10	string	
		detail_ext11		明細独自11	string	
		detail_ext12		明細独自12	string	
		detail_ext13		明細独自13	string	
		detail_ext14		明細独自14	string	
		detail_ext15		明細独自15	string	
		detail_ext16		明細独自16	string	
		detail_ext17		明細独自17	string	
		detail_ext18		明細独自18	string	
		detail_ext19		明細独自19	string	
		detail_ext20		明細独自20	string	
		stock_type_id		在庫区分	int	
		lot*1		ロット	string	

*1. WMS連携有効の店舗のみが利用できる機能となります。

*2. 拠点利用が有効の店舗のみ利用できる機能となります。

*3. 当該項目を含む変換ロボットをedi2_idに指定する必要があります。

*4. 拠点利用が有効の店舗では必須です。

リクエスト例

```
{
  "callback_url": "http://test.com/callback_test/",
  "edi2_id": 8900,
  "data": [{
    "order_id": "10719468",
    "order_no": "test_order_20210610",
    "order_date": "2021-06-10 12:00:00",
    "shops_id": "1051",
    "shipping_schedule": "2021-06-15",
    "shipping_class": 0,
    "shipping_method_id": 20,
    "payment_method_id": 13,
    "shipping_hope_date": "2021-06-16",
    "delivery_time_id": 8,
    "tracking_code": "",
    "gift_flg": 1,
    "noshi_flg": 0,
    "slip_id": 0,
    "no_invoice": 0,
    "koguchi": 1,
    "boxsize": 60,
    "orderer_name": "伊藤太郎",
    "orderer_kana": "イトウタロウ",
    "orderer_country_code_id": "1",
    "orderer_state": "注文者州/都市",
    "orderer_zip": "503-0807",
    "orderer_address1": "岐阜県",
    "orderer_address2": "大垣市",
    "orderer_address3": "今宿6-52-16",
    "orderer_tel": "090-1234-5678",
    "orderer_email": "info@crobo.jp",
    "shipping_name": "伊藤太郎",
    "shipping_kana": "イトウタロウ",
    "shipping_country_code_id": "110",
    "shipping_state": "レイキャビーク",
    "shipping_zip": "503-0807",
    "shipping_address1": "岐阜県",
    "shipping_address2": "大垣市",
    "shipping_address3": "今宿6-52-16",
    "shipping_tel": "090-0000-1111",
    "shipping_email": "info@crobo.jp",
    "pay_total": 10800,
    "product_total": 10000,
    "commission_fee": 300,
    "shipping_free": 600,
    "adjust_price": 100,
    "price_tax": 800,
    "use_point": 100,
    "remaining_point": 20000,
    "shop_comment": "店舗テスト",
    "picking_comment": "倉庫テスト",
    "slip_comment1": "伝票備考1",
    "slip_comment2": "伝票備考2",
    "slip_comment3": "伝票備考3",
    "ext1": "独自1",
    "ext2": "独自2",
    "ext3": "独自3",
    "ext4": "独自4",
    "ext5": "独自5",
    "ext6": "独自6",
    "ext7": "独自7",
    "ext8": "独自8",
    "ext9": "独自9",
    "ext10": "独自10",
```

```
"ext11": "独自11",
"ext12": "独自12",
"ext13": "独自13",
"ext14": "独自14",
"ext15": "独自15",
"ext16": "独自16",
"ext17": "独自17",
"ext18": "独自18",
"ext19": "独自19",
"ext20": "独自20",
"noshi1": "のし1",
"noshi2": "のし2",
"noshi3": "のし3",
"message_card_text": "メッセージカード内容",
"pay_total10": 11000,
"tax10": 1000,
"pay_total8": 0,
"tax8": 0,
"ship_source_zip": "503-0006",
"ship_source_addr1": "岐阜県",
"ship_source_addr2": "大垣市",
"ship_source_addr3": "加賀野7-1",
"ship_source_addr4": "ソフトピア",
"ship_source_name": "コマースロボティクス",
"ship_source_name_kana": "コマースロボティクス",
"ship_source_tel": "058-000-0000",
"ship_source_mail": "info@crobo.jp",
"receipt_name": "伊藤",
"provision": "品代",
"sect_name": 1,
"deposit_flag": 0,
"stock_base_id": 1,
"subscribe_buy_count": 10,
"next_subscribe_shipping_date": "2021-12-24",
"np_id": "0001",
"customer_id": "123456789",
"buy_count": 100,
"np_shop_id": "0001",
"dm_subscribe": "購読",
"member_rank": 1,
"grant_point": 10,
"subscribe_status": "有効",
"next_payment_method": "クレジットカード",
"subscribe_interval": "1週間",
"next_subscribe_shipping_date": "2024-12-24",
"next_subscribe_delivery_time": "1週間",
"birthday": "1996-09-24",
"sex": "男",
"all_total": 10000,
"tokui_id": 123,
"attached_file_url": "https://www.commerce-robo.com/img/head_logo.webp",
"template_id": 5,
"vamos_id": "200212240608",
"vamos_shop_id": "S001",
"order_detail": [{
  "code": "test_product1",
  "product_name": "テスト商品1",
  "unit_price": 100,
  "quantity": 1,
  "detail_ext1": "明細独自1",
  "detail_ext2": "明細独自2",
  "detail_ext3": "明細独自3",
  "detail_ext4": "明細独自4",
  "detail_ext5": "明細独自5",
  "detail_ext6": "明細独自6",
  "detail_ext7": "明細独自7",
```

```
      "detail_ext8": "明細独自8",
      "detail_ext9": "明細独自9",
      "detail_ext10": "明細独自10",
      "detail_ext11": "明細独自11",
      "detail_ext12": "明細独自12",
      "detail_ext13": "明細独自13",
      "detail_ext14": "明細独自14",
      "detail_ext15": "明細独自15",
      "detail_ext16": "明細独自16",
      "detail_ext17": "明細独自17",
      "detail_ext18": "明細独自18",
      "detail_ext19": "明細独自19",
      "detail_ext20": "明細独自20",
      "stock_type_id": 1,
      "lot": "lot123",
      "sum_price": 100,
      "stock_expiration_date": "2024-12-25"
    },
    {
      "code": "test_product2",
      "product_name": "テスト商品2",
      "unit_price": 200,
      "quantity": 1,
      "detail_ext1": "明細独自1",
      "detail_ext2": "明細独自2",
      "detail_ext3": "明細独自3",
      "detail_ext4": "明細独自4",
      "detail_ext5": "明細独自5",
      "detail_ext6": "明細独自6",
      "detail_ext7": "明細独自7",
      "detail_ext8": "明細独自8",
      "detail_ext9": "明細独自9",
      "detail_ext10": "明細独自10",
      "detail_ext11": "明細独自11",
      "detail_ext12": "明細独自12",
      "detail_ext13": "明細独自13",
      "detail_ext14": "明細独自14",
      "detail_ext15": "明細独自15",
      "detail_ext16": "明細独自16",
      "detail_ext17": "明細独自17",
      "detail_ext18": "明細独自18",
      "detail_ext19": "明細独自19",
      "detail_ext20": "明細独自20",
      "stock_type_id": 1,
      "lot": "lot123",
      "sum_price": 200,
      "stock_expiration_date": "2024-12-25"
    }
  ],
  "add_order_detail": [{
    "code": "test_product1",
    "product_name": "テスト商品1",
    "unit_price": 100,
    "quantity": 1,
    "detail_ext1": "明細独自1",
    "detail_ext2": "明細独自2",
    "detail_ext3": "明細独自3",
    "detail_ext4": "明細独自4",
    "detail_ext5": "明細独自5",
    "detail_ext6": "明細独自6",
    "detail_ext7": "明細独自7",
    "detail_ext8": "明細独自8",
    "detail_ext9": "明細独自9",
    "detail_ext10": "明細独自10",
    "detail_ext11": "明細独自11",
    "detail_ext12": "明細独自12",
    "detail_ext13": "明細独自13",
```

```
      "detail_ext14": "明細独自14",
      "detail_ext15": "明細独自15",
      "detail_ext16": "明細独自16",
      "detail_ext17": "明細独自17",
      "detail_ext18": "明細独自18",
      "detail_ext19": "明細独自19",
      "detail_ext20": "明細独自20",
      "stock_type_id": 1,
      "lot": "lot123"
    },
    {
      "code": "test_product2",
      "product_name": "テスト商品2",
      "unit_price": 200,
      "quantity": 1,
      "detail_ext1": "明細独自1",
      "detail_ext2": "明細独自2",
      "detail_ext3": "明細独自3",
      "detail_ext4": "明細独自4",
      "detail_ext5": "明細独自5",
      "detail_ext6": "明細独自6",
      "detail_ext7": "明細独自7",
      "detail_ext8": "明細独自8",
      "detail_ext9": "明細独自9",
      "detail_ext10": "明細独自10",
      "detail_ext11": "明細独自11",
      "detail_ext12": "明細独自12",
      "detail_ext13": "明細独自13",
      "detail_ext14": "明細独自14",
      "detail_ext15": "明細独自15",
      "detail_ext16": "明細独自16",
      "detail_ext17": "明細独自17",
      "detail_ext18": "明細独自18",
      "detail_ext19": "明細独自19",
      "detail_ext20": "明細独自20",
      "stock_type_id": 1,
      "lot": "lot123"
    }
  ]
}
```

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
task_id	タスクID	string	25549	
transaction_id	トランザクションID	string	5d0341592b35e	
error	エラーメッセージ	array		

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "task_id": 29588,
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14"
}
```

コールバックレスポンスプロパティ

メソッド

POST

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
error	エラーメッセージ	array	配送方法 は必須です。	
warning	注意メッセージ	array	倉庫備考 に記載があります。	

コールバックレスポンス例

```
{
  "result": "NG",
  "task_id": "29588",
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14",
  "error": [
    {
      "order_no": "test_product125",
      "message": "配送方法 は必須です。"
    }
  ]
}
```

出荷指示削除 /order/{order_id}

概要

出荷指示を削除します。

メソッド

DELETE

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
order_id	必須	注文ID		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
error	エラーメッセージ	array	注文IDは存在しません	

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
}
```

出荷指示キャンセル /order_cancel/{order_id}

概要

出荷指示をキャンセルします。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
order_id	必須	注文ID		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
error	エラーメッセージ	array	注文IDは存在しません	

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
}
```

概要

出荷指示を検索し一覧取得します。
商品マスタに登録がない在庫コードが登録されている明細はレスポンスに含まれません。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
order_id	必須	注文ID	eq, in	int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
order_detail_id	出荷指示明細ID	string	15690482	
order_id	出荷指示ID	string	9920308	
order_no	注文番号	string	test_order_20210530	
product_id	商品ID	string	10	
category	カテゴリ	string	0	
code	品番	string	test_product1	
barcode	バーコード	string	1234567890123	
product_name	商品名	string	テスト商品1	
spec1	規格 1	string	ブラック	
spec2	規格 2	string	M	
quantity	数量	string	2	
detail_ext1	明細独自1	string	独自1	
detail_ext2	明細独自2	string	独自2	
detail_ext3	明細独自3	string	独自3	
detail_ext4	明細独自4	string	独自4	
detail_ext5	明細独自5	string	独自5	
detail_ext6	明細独自6	string	独自6	
detail_ext7	明細独自7	string	独自7	
detail_ext8	明細独自8	string	独自8	
detail_ext9	明細独自9	string	独自9	
detail_ext10	明細独自10	string	独自10	
detail_ext11	明細独自11	string	独自11	

detail_ext12	明細独自12	string	独自12	
detail_ext13	明細独自13	string	独自13	
detail_ext14	明細独自14	string	独自14	
detail_ext15	明細独自15	string	独自15	
detail_ext16	明細独自16	string	独自16	
detail_ext17	明細独自17	string	独自17	
detail_ext18	明細独自18	string	独自18	
detail_ext19	明細独自19	string	独自19	
detail_ext20	明細独自20	string	独自20	
stock_type_id	在庫区分*1	string	1	
lot	ロット*1	string	lot123	
total	全件数	string	100	
error	エラーメッセージ	array	注文IDは必須です	result:NGの場合のみ
order_detail_price	単価（明細）	string	1000	
order_detail_stock_expiration_date	消費期限（明細）	string	2023-12-25	
order_detail_sum_price	合計金額（明細）	string	2000	
product_serial_serial_no	シリアル番号	string	12345	
product_is_set	セット子フラグ	string	1	
order_detail_num	注文時の数量	string	1	
order_detail_code	在庫コード（明細）	string	000-000-001	
product_coefficient	係数（商品）	string	5.5	
product_weight	重量（商品）	string	12.5	
product_height	高さ（商品）	string	120.5	
product_width	幅（商品）	string	50.5	
product_depth	奥行き（商品）	string	10.5	
product_memo	メモ（商品）	string	人気ランキング1位～	
product_loc1	商品独自 1	string	カテゴリ1	
product_loc2	商品独自 2	string	カテゴリ2	
product_loc3	商品独自 3	string	カテゴリ3	
product_loc4	商品独自 4	string	カテゴリ4	

*1. WMS連携有効の店舗のみが利用できる機能となります。

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [{
    "order_detail_id": "15690482",
    "order_id": "9920308",
    "order_no": "test_order_20210530_001",
    "product_id": "10",
    "category": "0",
    "code": "test_product1",
    "barcode": "1234567890123",
    "product_name": "テスト商品1",
    "spec1": "M",
    "spec2": "ブラック",
    "quantity": "1",
    "detail_ext1": "独自1",
    "detail_ext2": "独自2",
    "detail_ext3": "独自3",
    "detail_ext4": "明細独自4",
    "detail_ext5": "明細独自5",
    "detail_ext6": "明細独自6",
    "detail_ext7": "明細独自7",
    "detail_ext8": "明細独自8",
    "detail_ext9": "明細独自9",
    "detail_ext10": "明細独自10",
    "detail_ext11": "明細独自11",
    "detail_ext12": "明細独自12",
    "detail_ext13": "明細独自13",
    "detail_ext14": "明細独自14",
    "detail_ext15": "明細独自15",
    "detail_ext16": "明細独自16",
    "detail_ext17": "明細独自17",
    "detail_ext18": "明細独自18",
    "detail_ext19": "明細独自19",
    "detail_ext20": "明細独自20",
    "stock_type_id": 1,
    "lot": "lot123"
  },
  {
    "order_detail_id": "15690482",
    "order_id": "9920308",
    "order_no": "test_order_20210530_001",
    "product_id": "11",
    "category": "0",
```

```
      "code": "test_product2",  
      ...  
    }],  
    "total": "3"  
  }  
}
```

概要

引当処理を実行します。
WMS連携有効の店舗のみ利用できる機能となります。
一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

メソッド

POST

リクエストパラメーター

カラム名		必須	名称	型	備考
callback_url		必須	コールバックURL	string	
data	order_id	必須	注文番号	string	

リクエスト例

```
{
  "callback_url":"http://test.com/callback_test/"
  "data":[{"
    "order_id":1234567890
  },
  {
    "order_id":1234567891
  }]
}
```

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
task_id	タスクID	string	25549	
transaction_id	トランザクションID	string	5d0341592b35e	
error	エラーメッセージ	array		

レスポンス例

```
{
  "result":"OK",
  "task_id":29588,
  "transaction_id":"5d1d6b2878d14"
}
```

コールバックレスポンスプロパティ

メソッド

POST

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
error	エラーメッセージ	array	配送方法 は必須です。	

コールバックレスポンス例

```
{
  "result": "NG",
  "task_id": "29588",
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14",
  "error": [
    {
      "order_no": "test_order_20210630",
      "message": "test_product1 は在庫不足で引当できません。"
    }
  ]
}
```

商品マスタ

商品マスタ取得 /product/{product_id}

概要

商品マスタを取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
product_id	必須	商品ID		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
category	商品カテゴリ	string		0:商品 1:同梱物 2:作業 3:おまけ 4:資材
product_id	商品ID	string	100	
code	品番	string	test_product	
barcode	バーコード	string	20000000000123	
product_name	商品名	string	テスト商品	
en_name	英語商品名	string	product_for_test	
spec1	商品規格1	string	ブラック1	
spec2	商品規格2	string	XL	
price	価格	string	210	
zaiko	在庫数	string	100	
is_set	セットフラグ	string	0	0:単品 1:セット
not_inspection	在庫管理フラグ	string	0	0:管理する 1:管理しない
lot_type*1	ロット管理フラグ	string	0	0:管理しない 1:管理する
expiration_date_type*1	消費期限管理フラグ	string	0	0:管理しない 1:管理する
not_slip	納品書表示	string	0	0:表示 1:非表示
ext1	独自項目1	string		
ext2	独自項目2	string		
shipping_expiration_date*1	引当制限日数	string	0	
arrival_exp_days*1	入庫制限日数	string	0	
ext3	独自項目3	string		

ext4	独自項目4	string		
memo	メモ	string		
height	高さ	string	30	
width	幅	string	20	
depth	奥行き	string	10	
weight	重量	string	2	
coefficient	サイズ係数	string	1	
order_point	在庫アラート数	string	10	
case_qty	入数	string	12	
sort	優先順位	string	100	
free_zaiko	フリー在庫数	string	90	
country_of_origin	原産国	string	japan	
serial_no_flg	シリアルNo管理	string	0	0:管理しない 1:管理する

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data":
    {
      "category": "0",
      "product_id": "1",
      "code": "test_product1",
      "barcode": "1234567890123",
      "product_name": "テスト商品1",
      "en_name": "product_for_test" ,
      "spec1": "ブラック",
      "spec2": "S",
      "price": null,
      "zaiko": "0",
      "is_set": "0",
      "not_inspection": "0",
      "lot_type": "0",
      "expiration_date_type": "0",
      "not_slip": "0",
      "ext1": null,
      "ext2": null,
      "product_name2": "テスト商品2",
      "shipping_expiration_date": "0",
      "arrival_exp_days": "0",
      "ext3": null,
      "ext4": null,
      "memo": null,
      "height": "30",
      "width": "20",
      "depth": "10",
      "weight": "2",
      "coefficient": "1",
      "order_point": "10",
      "case_qty": "12",
      "sort": "100",
      "free_zaiko" : " 0" ,
      "country_of_origin": " japan" ,
```

```
    "serial_no_flg": "0"  
  }  
}
```

商品マスタ検索 /product/search

概要

商品マスタを検索し一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
product_id		商品ID	eq, in	int
code		品番	eq, in, like	string
barcode		バーコード	eq, in, like	string
name		品名	eq, in, like	string
spec1		規格1	eq, in, like	string
spec2		規格2	eq, in, like	string
zaiko		在庫数	eq, in, lt, gt, lte, gte	int
ext1		独自1	eq, in, like	string
ext2		独自2	eq, in, like	string
ext3		独自3	eq, in, like	string
ext4		独自4	eq, in, like	string
limit		リミット(規定値：20 最大値：200)		int
offset		オフセット		int
stock_changed_flag		フリー在庫変動マスタのみ取得フラグ (0: 全品番の情報取得 1: 前回実行時からフリー在庫に変動があった品番の情報のみ取得 規定値：0)		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
category	商品カテゴリ	string		0:商品 1:同梱物 2:作業 3:おまけ 4:資材
product_id	商品ID	string	100	
code	品番	string	test_product	
barcode	バーコード	string	20000000000123	
product_name	商品名	string	テスト商品	
en_name	英語商品名	string	product_for_test	
spec1	商品規格1	string	ブラック1	
spec2	商品規格2	string	XL	

price	価格	string	210	
zaiko	在庫数	string	100	
is_set	セットフラグ	string	0	0:単品 1:セット
not_inspection	在庫管理フラグ	string	0	0:管理する 1:管理しない
lot_type*1	ロット管理フラグ	string	0	0:管理しない 1:管理する
expiration_date_type*1	消費期限管理フラグ	string	0	0:管理しない 1:管理する
not_slip	納品書表示	string	0	0:表示 1:非表示
ext1	独自項目1	string		
ext2	独自項目2	string		
product_name2*1	商品名2	string	テスト商品2	
shipping_expiration_date*1	引当制限日数	string	0	
arrival_exp_days*1	入庫制限日数	string	0	
ext3	独自項目3	string		
ext4	独自項目4	string		
memo	メモ	string		
height	高さ	string	30	
width	幅	string	20	
depth	奥行き	string	10	
weight	重量	string	2	
coefficient	サイズ係数	string	1	
order_point	在庫アラート数	string	10	
case_qty	入数	string	12	
sort	優先順位	string	100	
free_zaiko	フリー在庫数	string	90	
total	全件数	string	100	
country_of_origin	原産国	string	japan	
serial_no_flg	シリアルNo管理	string	0	0:管理しない 1:管理する

*1. WMS連携有効の店舗のみが利用できる機能となります。

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [
    {
      "category": "0",
      "product_id": "1",
      "code": "test_product1",
      "barcode": "1234567890123",
      "product_name": "テスト商品1",
      "en_name": "product_for_test",
      "spec1": "ブラック",
```

```
    "spec2": "S",
    "price": null,
    "zaiko": "0",
    "is_set": "0",
    "not_inspection": "0",
    "lot_type": "0",
    "expiration_date_type": "0",
    "not_slip": "0",
    "ext1": null,
    "ext2": null,
    "product_name2": "テスト商品2",
    "shipping_expiration_date": "0",
    "arrival_exp_days": "0",
    "ext3": null,
    "ext4": null,
    "memo": null,
    "height": "30",
    "width": "20",
    "depth": "10",
    "weight": "2",
    "coefficient": "1",
    "order_point": "10",
    "case_qty": "12",
    "sort": "100",
    "free_zaiko": "0",
    "country_of_origin": "japan",
    "serial_no_flg": "0"
  },
  {
    "category": "0",
    "product_id": "2",
    "code": "test_product2",
    "barcode": "1234567890124",
    "product_name": "テスト商品2",
    ...
  }
],
"total": 100
}
```

概要

商品マスタを新規登録します。
一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

メソッド

POST

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	型	備考
callback_url		コールバックURL	string	
edi2_id		変換ロボットID	int	変換ロボットを参照
category		カテゴリ	int	0:商品 1:同梱物 2:作業 3:おまけ 4:資材
code	必須	品番	string	
barcode		バーコード	string	
product_name	必須	品名	string	
en_name		英語商品名	string	
spec1		規格1	string	
spec2		規格2	string	
price		商品金額	int	
not_inspection		在庫管理フラグ	int	0:管理する 1:管理しない
lot_type*1		ロット管理フラグ	int	0:管理しない 1:管理する
expiration_date_type*1		消費期限管理フラグ	int	0:管理しない 1:管理する
not_slip		納品書非表示フラグ	int	0:表示 1:非表示
ext1		独自項目1	string	
ext2		独自項目2	string	
shipping_expiration_date*1		引当制限日数	int	0
arrival_exp_days*1		入庫制限日数	int	0
ext3		独自項目3	string	
ext4		独自項目4	string	
memo		メモ	string	
height		高さ	int	30
width		幅	int	20
depth		奥行き	int	10
weight		重量	int	2
coefficient		サイズ係数	int	1
order_point		在庫アラート数	int	10

case_qty		入数	int	12
sort		優先順位	int	100
country_of_origin		原産国	string	japan
serial_no_flg		シリアルNo管理	int	0:管理しない 1:管理する

***1.** WMS連携有効の店舗のみが利用できる機能となります。

リクエスト例

```
{
  "callback_url": "http://test.com/callback\_test",
  "edi2_id" :2315,
  "data":[
    {
      "category": "0",
      "code": "test_product100",
      "barcode": "1234567890123",
      "product_name": "テスト商品100",
      "en_name" : " product_for_test" ,
      "spec1": "M",
      "spec2": "ブラック",
      "price": "100",
      "not_inspection": "0",
      "lot_type": "0",
      "expiration_date_type": "0",
      "not_slip": "0",
      "ext1": null,
      "ext2": null,
      "product_name2": "テスト商品2",
      "shipping_expiration_date": "0",
      "arrival_exp_days": "0",
      "ext3": null,
      "ext4": null,
      "memo": null,
      "height": "30",
      "width": "20",
      "depth": "10",
      "weight": "2",
      "coefficient": "1",
      "order_point": "10",
      "case_qty": "12",
      "sort": "100",
      "country_of_origin" : " japan" ,
      "serial_no_flg": "0"
    }
  ]
}
```

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
task_id	タスク ID	string	25549	
transaction_id	トランザクションID	string	5d0341592b35e	
error	エラーメッセージ	array	edi2_id:123 は存在しません	

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "task_id": 29588,
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14"
}
```

コールバックレスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
error	エラーメッセージ	array	品番 は必須です。	
warning	注意メッセージ	array		

コールバックレスポンス例

```
{
  "result": "NG",
  "task_id": "29588",
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14",
  "error": [
    {
      "code": "test_product125",
      "message": "1234567890124 はすでにバーコードが登録されています。"
    }
  ]
}
```

商品マスタ更新 /product

概要

商品マスタを更新します。
一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

メソッド

PUT

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	型	備考
callback_url		コールバックURL	string	
edi2_id		変換ロボットID	int	変換ロボットを参照
product_id	必須	商品ID	int	
category		カテゴリ	int	0:商品 1:同梱物 2:作業 3:おまけ 4:資材
code	必須	品番	string	
barcode		バーコード	string	
product_name	必須	品名	string	
en_name		英語商品名	string	
spec1		規格1	string	
spec2		規格2	string	
price		商品金額	int	
lot_type*1		ロット管理フラグ	int	0:管理しない 1:管理する
expiration_date_type*1		消費期限管理フラグ	int	0:管理しない 1:管理する
not_slip		納品書非表示フラグ	int	0:表示 1:非表示
ext1		独自項目1	string	
ext2		独自項目2	string	
shipping_expiration_date*1		引当制限日数	int	0
arrival_exp_days*1		入庫制限日数	int	0
ext3		独自項目3	string	
ext4		独自項目4	string	
memo		メモ	string	
height		高さ	int	30
width		幅	int	20
depth		奥行き	int	10
weight		重量	int	2
coefficient		サイズ係数	int	1
order_point		在庫アラート数	int	10

case_qty		入数	int	12
sort		優先順位	int	100
country_of_origin		原産国	string	
serial_no_flg		シリアルNo管理	int	0:管理しない 1:管理する

***1.** WMS連携有効の店舗のみが利用できる機能となります。

リクエスト例

```
{
  "callback_url": "http://test.com/callback\_test",
  "edi2_id" :2315,
  "data":[
    {
      "product_id":"100",
      "category":"0",
      "code":"test_product100",
      "barcode":"1234567890123",
      "product_name":"テスト商品100",
      "en_name" : " japan" ,
      "spec1":"M",
      "spec2":"ブラック",
      "price":"100",
      "not_inspection":"0",
      "lot_type":"0",
      "expiration_date_type":"0",
      "not_slip":"0",
      "ext1": null,
      "ext2": null,
      "product_name2": "テスト商品2",
      "shipping_expiration_date": "0",
      "arrival_exp_days": "0",
      "ext3": null,
      "ext4": null,
      "memo": null,
      "height": "30",
      "width": "20",
      "depth": "10",
      "weight": "2",
      "coefficient": "1",
      "order_point": "10",
      "case_qty": "12",
      "sort": "100",
      "country_of_origin" : " japan" ,
      "serial_no_flg": "0"
    }
  ]
}
```

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
task_id	タスク ID	string	25549	
transaction_id	トランザクションID	string	5d0341592b35e	
error	エラーメッセージ	array	edi2_id:123 は存在しません	

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "task_id": 29588,
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14"
}
```

コールバックレスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
error	エラーメッセージ	array	品番 は必須です。	
warning	注意メッセージ	array		

コールバックレスポンス例

```
{
  "result": "NG",
  "task_id": "29588",
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14",
  "error": [
    {
      "code": "test_product125",
      "message": "1234567890124 はすでにバーコードが登録されています。"
    }
  ]
}
```

商品マスタ削除 /product/{product_id}

概要

商品マスタを削除します。

メソッド

DELETE

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
product_id	必須	商品ID		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
error	エラーメッセージ	array	商品IDは存在しません	

レスポンス例

```
{
  "result": "OK"
}
```

商品画像URL取得 /product_image/{image_id}

概要

商品マスタに登録されている画像URLを取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
image_id	必須	画像ID		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
image_id	画像ID	string	607cf1a886e29	
product_id	商品ID	string	80	
url	画像URL	string	https://crobo.jpg	

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "image_id": "607cf1a886e29",
    "product_id": "80",
    "url": "https://crobo.jpg"
  }
}
```

商品画像URL検索 /product_image/search

概要

商品マスタに登録されている画像URLを検索し一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
product_id	必須	商品ID	eq, in	int
limit		リミット(規定値：20 最大値：200)		int
offset		オフセット		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
image_id	画像ID	string	607cf1a886e29	
product_id	商品ID	string	80	
url	画像URL	string	https://crobo. jpg	

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [
    {
      "image_id": "607cf1a886e29",
      "product_id": "80",
      "url": "https://crobo. jpg"
    },
    {
      "image_id": "607cf1a886e30",
      "product_id": "81",
      "url": "https://crobo2. jpg"
    },
  ],
  "total": 2
}
```

商品画像URL新規登録 /product_image

概要

商品マスタに画像URLを新規登録します。
一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

メソッド

POST

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	型	備考
product_id	必須	商品ID	int	
url	必須	画像URL	string	

リクエスト例

```
{
  "data": [{
    "product_id": "80",
    "code": "test_product",
  }]
}
```

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
error	エラーメッセージ	array		

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
}

{
  "result": "NG",
  "error": {
    "商品ID欄は必須フィールドです"
  }
}
```

商品画像更新 /product_image

概要

商品マスタに登録されている画像URLを変更します。
一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

メソッド

PUT

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	型	備考
image_id	必須	画像ID	string	
url	必須	画像URL	string	

リクエスト例

```
{
  "data": [{
    "image_id": "607cf1a886e29",
    "url": "https://crobo.jpg"
  }]
}
```

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
error	エラーメッセージ	array		

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
}

{
  "result": "NG",
  "error": {
    "画像ID欄は必須フィールドです"
  }
}
```

商品画像削除 /product_image/{image_id}

概要

商品マスタに登録されている画像URLを削除します。

メソッド

DELETE

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
image_id	必須	画像ID		string

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
error	エラーメッセージ	array	画像IDは存在しません	

レスポンス例

```
{
  "result": "OK"
}
```

在庫

在庫検索 /stock/search

概要

在庫を検索して一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型	備考
product_id		商品ID	eq, in	int	
category		カテゴリ	eq, in	int	
code		品番	eq, in, like	string	
barcode		バーコード	eq, in, like	string	
product_name		品名	eq, in, like	string	
stock_type_id*1		在庫区分ID	eq, in	int	
stock_base_id*2		拠点ID	eq, in	int	
lot*1		ロット	eq, in, like	string	
expiration_date*1		消費期限	eq, in, lt, gt, lte, gte	date	
quantity		在庫数	eq, lt, gt, lte, gte	int	
limit		リミット(規定値：20 最大値：200)		int	
offset		オフセット		int	
stock_changed_flag		変動在庫のみ取得フラグ (0: すべての在庫取得 1: 変動があった在庫のみ取得、規定値：0)		int	初回にstock_changed_flag = 1 でリクエストした場合は空のデータが返却され、次回以降変動があった在庫のみ取得できるようになる

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
product_id	商品ID	string	100	
category	カテゴリ	string	0	0:商品 1:同梱物 2:作業
product_name	商品名	string	テスト商品	
code	品番	string	test_product	
barcode	バーコード	string	20000000000123	
spec1	商品規格1	string	ブラック1	
spec2	商品規格2	string	XL	
stock_type_id*1	在庫区分ID	string	1311	stock_type/search にて取得可能
stock_typename*1	在庫区分名	string	新品	
lot*1	ロット	string	lot_123456	
expiration_date*1	消費期限	date	20211231	
location*1	ロケーション	string	AA	
stock_base_id*2	拠点ID	string	1	
quantity	在庫数	string	52	
total	全件数	string	100	

- *1. WMS連携有効の店舗のみが利用できる機能となります。
- *2. 拠点利用有効の店舗のみが利用できる機能となります。

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [{
    "product_id": "1",
    "stock_base_id": "1",
    "category": "0",
    "product_name": "test_product1",
    "code": "test_product1",
    "barcode": "4567890123456",
    "spec1": null,
    "spec2": null,
    "stock_type_id": "1311",
    "stock_type_name": "新品",
    "lot": "",
    "expiration_date": "",
    "location": "AA",
    "stock_base_id": "",
    "quantity": "60"
  }],
  {
    "product_id": "1",
    "category": "0",
    "product_name": "test_product1",
    ...
  }
],
"total": "100"
```


概要

在庫の調整を行います。
WMS連携無効の店舗のみ利用できる機能となります。
一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

メソッド

POST

リクエストパラメーター

カラム名		必須	名称	型	備考
callback_url			コールバックURL	string	
edi2_id			変換ロボットID	int	変換ロボットを参照
data	code	必須	品番	string	
	stock_base_id	*1	拠点ID	int	
	stock_base_name		拠点名	string	拠点IDに変換されます。
	quantity	必須	在庫数	int	
	reason		理由	int	1：入荷数量検品ミス 2：不良品 3：紛失 99：その他 (規定値：99)
	comment		コメント	string	

*1. 拠点利用が有効の店舗では必須です。

リクエスト例

```
{
  "callback_url": "http://test.com/callback_test",
  "edi2_id": "123",
  "data": [{
    "code": "product_test1",
    "stock_base_id": "1",
    "quantity": "10",
    "reason": "入荷数量検品ミス",
    "comment": "コメント"
  }]
}
```

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
task_id	タスク ID	string	25549	
transaction_id	トランザクションID	string	5d0341592b35e	
error	エラーメッセージ	array		

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "task_id": 29588,
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14"
}
```

コールバックレスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
error	エラーメッセージ	array	品番 は必須です。	
warning	注意メッセージ	array		

コールバックレスポンス例

```
{
  "result": "NG",
  "task_id": "29588",
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14",
  "error": [{
    "code": "test_product125",
    "message": "品番 欄は必須です。"
  }]
}
```

入荷

入荷指示取得 /arrival/{nyuka_id}

概要

入荷指示を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
nyuka_id	必須	入荷ID		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
nyuka_id	入荷ID	string	100	
rsv_date	入荷予定日	date	2020-01-01	
code	品番	string	test_product	
barcode	バーコード	string	20000000000123	
product_name	商品名	string	テスト商品	
rsv_cnt	入荷予定数	string	100	
comp_name	仕入先	string	仕入先名	
stock_type_id*1	在庫区分ID	string	0	
lot*1	ロット	string	12345	
expiration_date*1	消費期限	string	2020-01-31	
stock_base_id*2	拠点ID	string	1	
order_no	注文番号	string	order_20200101	
order_date	注文日	datetime	2020-01-01 12:00:00	
comment	コメント	string	備考欄	

- *1. WMS連携有効の店舗のみが利用できる機能となります。
- *2. 拠点利用が有効の店舗のみ利用できる機能となります。

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "nyuka_id": "5318822",
    "rsv_date": "2020-01-01",
    "code": "test_product",
    "barcode": "1234567890126",
    "product_name": "テスト商品",
```

```
    "rsv_cnt": "100",
    "comp_name": "仕入先1",
    "stock_type_id": "0",
    "lot": "123",
    "expiration_date": "2020-03-31",
    "stock_base_id": "1",
    "order_no": "order_20210101",
    "order_date": "2020-01-01 12:00:00",
    "comment": "備考欄",
  }
}
```

入荷指示検索 /arrival/search

概要

入荷指示を検索し一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
nyuka_id		入荷ID	eq, in	int
code		品番	eq, in, like	string
barcode		バーコード	eq, in, like	string
product_name		品名	eq, in, like	string
stock_base_id*2		拠点ID	eq, in	int
rsv_date		入荷予定日	eq, lt, gt, lte, gte	date
rsv_cnt		入荷予定数	eq, in, lt, gt, lte, gte	int
limit		リミット(規定値：20 最大値：200)		int
offset		オフセット		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
nyuka_id	入荷ID	string	100	
rsv_date	入荷予定日	date	2020-01-01	
code	品番	string	test_product	
barcode	バーコード	string	20000000000123	
product_name	商品名	string	テスト商品	
rsv_cnt	入荷予定数	string	100	
comp_name	仕入先	string	仕入先名	
stock_type_id*1	在庫区分ID	string	0	
lot*1	ロット	string	12345	
expiration_date*1	消費期限	string	2020-01-31	
stock_base_id*2	拠点ID	string	1	
order_no	注文番号	string	order_20200101	
order_date	注文日	datetime	2020-01-01 12:00:00	
comment	コメント	string	備考欄	

*1. WMS連携有効の店舗のみが利用できる機能となります。

*2. 拠点利用が有効の店舗のみ利用ができる機能となります。

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [
    {
      "nyuka_id": "5318822",
      "rsv_date": "2020-01-30",
      "code": "test_product1",
      "barcode": "1234567890121",
      "product_name": "テスト商品1",
      "rsv_cnt": "100",
      "comp_name": "仕入先1",
      "stock_type_id": "0",
      "lot": "lot123",
      "expiration_date": "2020-03-31",
      "stock_base_id": "1",
      "order_no": "order_20210101",
      "order_date": "2020-01-31 12:00:00",
      "comment": "これは備考です。"
    },
    {
      "nyuka_id": "5318823",
      "rsv_date": "2020-01-31",
      "code": "test_product2",
      "barcode": "1234567890122",
      "product_name": "テスト商品2",
      "rsv_cnt": "10",
      "comp_name": "仕入先2",
      "stock_type_id": "0",
      "lot": "",
      "expiration_date": "",
      "stock_base_id": "2",
      "order_no": "order_20210101",
      "order_date": "2020-01-31 12:00:00",
      "comment": "これは備考です。"
    }
  ],
  "total": 2
}
```

入荷指示登録 /arrival

概要

入荷指示を新規登録します。
一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

メソッド

POST

リクエストパラメーター

カラム名		必須	名称	型	備考
callback_url			コールバックURL	string	
edi2_id			変換ロボットID	int	変換ロボットを参照
data	rsv_date	必須	入荷予定日	date	
	code	必須	品番	string	
	rsv_cnt	必須	入荷予定数	int	
	comp_name		仕入先名	string	
	stock_type_id*1		在庫区分ID	int	
	lot*1		ロット	string	
	expiration_date*1		消費期限	string	
	stock_base_id*2*3		拠点ID	int	
	stock_base_name*2*3		拠点名	string	拠点IDに変換されます。
	order_no		注文番号	string	
	order_date		注文日	datetime	
	comment		コメント	string	

- *1. WMS連携有効の店舗のみが利用できる機能となります。
- *2. 拠点利用が有効の店舗のみ利用できる機能となります。
- *3. 当該項目を含む変換ロボットをedi2_idに指定する必要があります。

リクエスト例

```
{
  "callback_url": "http://test.com/callback_test",
  "edi2_id": 4212,
  "data": [{
    "rsv_date": "2020-01-30",
    "code": "test_product",
    "rsv_cnt": 10,
    "comp_name": "仕入先1",
    "lot": "lot123",
    "expiration_date": "2020-03-31",
```

```
      "stock_base_id": "1",
      "stock_base_name": "デフォルト拠点",
      "order_no": "order_20210101",
      "order_date": "2020-01-01 12:00:00",
      "comment": "これは備考です。"
    }
  ]
}
```

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
task_id	タスクID	string	25549	
transaction_id	トランザクションID	string	5d0341592b35e	
error	エラーメッセージ	array		

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "task_id": 29588,
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14"
}
```

コールバックレスポンスプロパティ

メソッド

POST

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
error	エラーメッセージ	array	品番 は必須です。	
warning	注意メッセージ	array		

コールバックレスポンス例

```
{
  "result": "NG",
  "task_id": "29588",
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14",
  "error": [
    {
      "code": "test_product125",
      "message": "1234567890124 はすでにバーコードが登録されています。"
    }
  ]
}
```


入荷指示更新 /arrival

概要

入荷指示を変更します。
一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

メソッド

PUT

リクエストパラメーター

カラム名		必須	名称	型	備考
callback_url			コールバックURL	string	
edi2_id			変換ロボットID	int	変換ロボットを参照
data	nyuka_id	必須	入荷ID	int	
	rsv_date	必須	入荷予定日	date	
	code	必須	品番	string	
	rsv_cnt	必須	入荷予定数	int	
	comp_name		仕入先名	string	
	stock_type_id*1		在庫区分ID	int	
	lot*1		ロット	string	
	expiration_date*1		消費期限	string	
	stock_base_id*2*3		拠点ID	int	
	stock_base_name*2*3		拠点名	string	拠点IDに変換されます。
	order_no		注文番号	string	
	order_date		注文日	datetime	
	comment		コメント	string	

*1. WMS連携有効の店舗のみが利用できる機能となります。

リクエスト例

```
{
  "callback_url": "http://test.com/callback\_test",
  "edi2_id": 4212,
  "data": [{
    "nyuka_id": 55342211,
    "rsv_date": "2020-01-30",
    "code": "test_product",
    "rsv_cnt": 10,
    "comp_name": "仕入先1",
```

```
    "lot": "lot123",
    "expiration_date": "2020-03-31",
    "stock_base_id": "1",
    "stock_base_name": "デフォルト拠点",
    "order_no": "order_20210101",
    "order_date": "2020-01-01 12:00:00",
    "comment": "これは備考です。"
  }
}
```

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
task_id	タスクID	string	25549	
transaction_id	トランザクションID	string	5d0341592b35e	
error	エラーメッセージ	array		

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "task_id": 29588,
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14"
}
```

コールバックレスポンスプロパティ

メソッド

POST

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
error	エラーメッセージ	array	品番 は必須です。	
warning	注意メッセージ	array		

コールバックレスポンス例

```
{
  "result": "NG",
  "task_id": "29588",
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14",
  "error": [
    {
```

```
    "code": "test_product125",
    "message": "1234567890124 はすでにバーコードが登録されています。"
  }
]
}
```

概要

入荷処理をします。
WMS連携無効の店舗のみ利用できる機能となります。
一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

メソッド

POST

リクエストパラメーター

カラム名		必須	名称	型	備考
callback_url			コールバックURL	string	OK または NG
edi2_id			変換ロボットID	int	変換ロボットを参照
data	nyuka_id	必須	入荷ID	int	
	code	必須	品番	string	
	act_cnt	必須	入荷確定数	int	
	stock_base_id*1*2	*3	拠点ID	int	
	stock_base_name*1*2		拠点名	string	拠点IDに変換されます。

- *1. 拠点利用が有効の店舗のみ利用できる機能となります。
- *2. 当該項目を含む変換ロボットをedi2_idに指定する必要があります。
- *3. 拠点利用が有効の店舗では必須です。

リクエスト例

```
{
  "callback_url": "http://test.com/callback_test",
  "edi2_id": "1234",
  "data": [{
    "nyuka_id": "4",
    "code": "product_test1",
    "act_cnt": 1,
    "stock_base_id": "1",
    "stock_base_name": "デフォルト拠点"
  }]
}
```

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
task_id	タスクID	string	38	
transaction_id	トランザクションID	string	61f22a0e88d04	
error	エラーメッセージ	array		

レスポンス例

```
{  
  "result": "OK",  
  "task_id": 38,  
  "transaction_id": "61f22a0e88d04"  
}
```

コールバックレスポンスプロパティ

メソッド

POST

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	NG	
error	エラーメッセージ	array	nyuka_id は必須です。	
warning	注意メッセージ	array		

コールバックレスポンス例

```
{
  "result": "NG",
  "task_id": "100",
  "transaction_id": "620ef4d50c6e7",
  "error": [
    {
      "nyuka_id": "22",
      "message": "在庫コード:matsuno_test12345 は登録されていません。(入荷ID:22)"
    }
  ]
}
```

入荷指示削除 /arrival/{nyuka_id}

概要

入荷指示を削除します。

メソッド

DELETE

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
nyuka_id	必須	入荷ID		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
error	エラーメッセージ	array	入荷IDは存在しません	

レスポンス例

```
{
  "result": "OK"
}
```

返品

返品指示取得 /sendback/{sendback_id}

概要

返品指示を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
sendback_id	必須	返品指示ID		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
sendback_id	返品指示ID	string	1	
order_id	注文ID	string	20	
shipping_method	配送方法	string	1	カラムの詳細一覧参照
shipping_price	送料	string	360	
reason	返品理由	string	3	カラムの詳細一覧参照
tracking_code	追跡番号	string	423100009999	
status	確認ステータス	string	0	0:未確認 1:確認済
pay_status	返金ステータス	string	0	0:未返金 1:返金済
comment	備考	string	テスト返品	
sendback_date	返品登録日	datetime	2020-01-31 10:00:00	

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "sendback_id": "1",
    "order_id": "20",
    "shipping_method": "1",
    "shipping_price": "360",
    "reason": "3",
    "tracking_code": "423100009999",
    "status": "0",
    "pay_status": "0",
    "comment": "テスト返品",
    "sendback_date": "2020-01-31 10:00:00"
  }
}
```

概要

返品指示を検索し一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
sendback_id		返品指示ID	eq, in	int
order_id		注文ID	eq, in	int
sendback_date	必須	返品登録日	lt, gt, lte, gte	datetime
reason		返品理由	eq, in	int
shipping_method		配送方法	eq, in, like	int
limit		リミット(規定値：20 最大値：200)		int
offset		オフセット		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
sendback_id	返品指示ID	string	1	
order_id	注文ID	string	20	
shipping_method	配送方法	string	1	カラムの詳細一覧参照
shipping_price	送料	string	360	
reason	返品理由	string	3	カラムの詳細一覧参照
tracking_code	追跡番号	string	423100009999	
status	確認ステータス	string	0	0:未確認 1:確認済
pay_status	返金ステータス	string	0	0:未返金 1:返金済
comment	備考	string	テスト返品	
sendback_date	返品登録日	datetime	2020-01-31 10:00:00	

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [
    {
      "sendback_id": "1",
      "order_id": "20",
      "shipping_method": "1",
      "shipping_price": "360",
      "reason": "3",
      "tracking_code": "423100009999",
      "status": "0",
      "pay_status": "0",
      "comment": "テスト返品1",
      "sendback_date": "2020-01-31 10:00:00"
    },
    {
      "sendback_id": "2",
      "order_id": "21",
      "shipping_method": "1",
      "shipping_price": "360",
      "reason": "3",
      "tracking_code": "423100009999",
      "status": "0",
      "pay_status": "0",
      "comment": "テスト返品2",
      "sendback_date": "2020-01-31 10:00:00"
    },
  ],
  "total": 2
}
```

ピッキング

ピッキングリスト検索 /picking_result/search

概要

ピッキングリストを検索し一覧を取得します。
WMS連携有効の店舗のみが利用 できる機能となります。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
order_id	必須	注文ID	eq, in	int
order_no		注文番号	eq, in, like	string
order_date		注文日	eq, in, lt, gt, lte, gte	datetime
entry_date		登録日	eq, in, lt, gt, lte, gte	datetime
shipping_schedule		出荷予定日	eq, in, lt, gt, lte, gte	date
shipping_date		出荷日	eq, in, lt, gt, lte, gte	datetime
payment_method_id		支払方法ID	eq, in	int
shipping_method_id		配送方法ID	eq, in	int
limit		リミット(規定値：20 最大値：200)		int
offset		オフセット		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
order_id	出荷指示ID	string	1234567890	
code	品番	string	test_product	
barcode	バーコード	string	20000000000123	
spec1	商品規格1	string	ブラック1	
spec2	商品規格2	string	XL	
lot	ロット	string	lot_123456	
expiration_date	消費期限	date	20211231	
location	ロケーション	string	A-01-02	
quantity	在庫数	string	52	
total	全件数	string	100	

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [{
    "order_id": "9920308",
    "code": "test_product2",
    "barcode": "2345678901234",
    "spec1": null,
    "spec2": null,
    "lot": "lot_test",
    "expiration_date": "2018-11-08",
    "location": "test2",
    "quantity": "1"
  },
  {
    "order_id": "9920308",
    "code": "test_product3",
    "barcode": "1234567890123",
    "spec1": null,
    "spec2": null,
    "lot": "",
    "expiration_date": "",
    "location": "test3",
    "quantity": "1"
  }
],
  "total": "100"
}
```

入荷実績

入庫(入荷)実績検索 /arrival_result/search

概要

入庫(入荷)実績を検索して一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
product_id		商品ID	, in	int
code		品番	eq, in, like	string
barcode		バーコード	eq, in, like	string
arrival_date	必須	入荷日	lt, gt, lte, gte	datetime
function_id*1*2		機能ID	eq	int
stock_base_id*3		拠点ID	eq, in	int
limit		リミット(規定値：20 最大値：200)		int
offset		オフセット		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
product_id	商品ID	string	100	
code	品番	string	test_product	
barcode	バーコード	string	20000000000123	商品マスタ登録バーコード
spec1	商品規格1	string	ブラック	
spec2	商品規格2	string	XL	
stock_type_id*1	在庫区分ID	string	210	stock_type/search にて取得可能
lot*1	ロット	string	1234567890	
expiration_date*1	消費期限	date	2021-12-31	
location*1	ロケーション	string	A-01-002	
stock_base_id*3	拠点ID	string	1	

quantity	入荷数量	string	10	
arrival_date	入荷日	date	2021-07-01	
arrival_scheduled_date	入荷予定日	date	2021-07-01	
arrival_scheduled_quantity	入荷予定数	string	10	
arrival_order_no	発注番号	string	123-123456	
comment	入荷備考	string	入荷時の備考コメント	
supplier_name	仕入先名	string	仕入先名	
total	全件数	string	200	
error	エラーメッセージ	array	入荷日は必須です。	result:NGの場合のみ

***1.** WMS連携有効の店舗のみが利用できる機能となります。

***2.** WMS連携有効の店舗の場合、function_idは「2（入荷）」か「25（入庫）」の選択が可能です。

未指定の場合は「25（入庫）」固定となります。

WMS連携無効の店舗の場合、function_idは「2（入荷）」固定となります。

***3.** 拠点利用が有効の店舗のみ利用ができる機能となります。

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [{
    "product_id": "2",
    "code": "test_product2",
    "barcode": "2345678901234",
    "spec1": null,
    "spec2": null,
    "stock_type_id": "1311",
    "lot": "",
    "expiration_date": "",
    "location": "test2",
    "stock_base_id": "1",
    "quantity": "100",
    "arrival_date": "2021-05-30",
    "arrival_scheduled_date": "2021-05-30",
    "arrival_scheduled_quantity": "100",
    "arrival_order_no": null,
    "comment": null,
    "supplier_name": null
  },
  {
    "product_id": "5",
    "code": "test_product3",
    "barcode": "1234567890123",
    ...
  }
],
  "total": "100"
}
```

返品実績

返品実績一覧取得 /sendback_result/search

概要

返品実績を検索して一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
product_id		商品ID	eq, in	int
code		品番	eq, in, like	string
barcode		バーコード	eq, in, like	string
sendback_date	必須	返品日	lt, gt, lte, gte	datetime
limit		リミット(規定値：20 最大値：200)		int
offset		オフセット		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
product_id	商品ID	string	100	
code	品番	string	test_product	
barcode	バーコード	string	200000000000123	商品マスタ登録バーコード
spec1	商品規格1	string	ブラック	
spec2	商品規格2	string	XL	
stock_type_id*1	在庫区分ID	string	210	stock_type/search にて取得可能
lot*1	ロット	string	1234567890	
expiration_date*1	消費期限	date	2021-12-31	
location*1	ロケーション	string	A-01-002	
quantity	入荷数量	string	1	
sendback_date	返品日	datetime	2021-07-01 12:00:00	
comment	入荷備考	string	入荷時の備考コメント	
total	全件数	string	200	
error	エラーメッセージ	array	返品日は必須です。	result:NGの場合のみ

*1. WMS連携有効の店舗のみが利用できる機能となります。

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [{
    "product_id": "2",
    "code": "test_product2",
    "barcode": "2345678901234",
    "spec1": null,
    "spec2": null,
    "stock_type_id": "1311",
    "lot": "",
    "expiration_date": "",
    "location": "test2",
    "quantity": "100",
    "sendback_date": "2021-05-30 12:00:00",
    "comment": null
  },
  {
    "product_id": "5",
    "code": "test_product3",
    "barcode": "1234567890123",
    ...
  }
],
  "total": "100"
}
```

出荷実績

出荷実績検索 /shipping_result/search

概要

出荷実績を検索して一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
order_id		注文ID	eq, in	int
order_no		注文番号	eq, in, like	string
shipping_date	必須	出荷日	lt, gt, lte, gte	datetime
shipping_schedule		出荷予定日	lt, gt, lte, gte	date
limit		リミット(規定値：20 最大値：200)		int
offset		オフセット		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
order_id	出荷指示ID	string	12345678	
order_no	注文番号	string	test_order_20210630	
status_id	ステータスID	string	90	カラムの詳細一覧参照
shops_id	発送元ID	string	123	shops/search にて取得
hikiate_date*1	引当日時	datetime	2021-06-30 11:59:59	
order_date	注文日	datetime	2021-06-29 12:00:00	
entry_date	登録日	datetime	2021-06-30 8:59:59	
shipping_schedule	出荷予定日	datetime	2021-06-30	
shipping_date	出荷日	datetime	2021-06-3011:59:59	
shipping_class	出荷区分	string	0	0:通常 1:卸
slip_id	納品書ID	string	123	
shipping_method_id	配送方法ID	string	20	shiping_method/search にて取得
payment_method_id	支払方法ID	string	13	payment_method/search にて取得
shipping_hope_date	配達希望日	date	2021-07-03	
delivery_time_id	配達希望時間	string	23	delivery_time/search にて取得

tracking_code	追跡番号	string	423100009999	
gift_flg	ギフトフラグ	string	0	0:なし 1:あり
noshi_flg	熨斗フラグ	string	0	0:なし 1:あり
no_invoice	納品書出力	string	0	0:あり 1:なし
no_invoice_price	納品書金額表示	string	0	0:あり 1:なし
orderer_name	注文者氏名	string	伊藤太郎	
orderer_kana	注文者カナ	string	イトウタロウ	
orderer_zip	注文者郵便番号	string	106-0041	
orderer_address1	注文者住所1	string	東京都	
orderer_address2	注文者住所2	string	港区	
orderer_address3	注文者住所3	string	麻布台1-9-10	
orderer_tel	注文者TEL	string	03-1111-2222	
orderer_fax	注文者FAX	string	03-1111-2223	
orderer_email	注文者メール	string	info@crobo.jp	
shipping_name	送付先氏名	string	伊藤太郎	
shipping_kana	送付先カナ	string	イトウタロウ	
shipping_zip	送付先郵便番号	string	106-0041	
shipping_address1	送付先住所1	string	東京都	
shipping_address2	送付先住所2	string	港区	
shipping_address3	送付先住所3	string	麻布台1-9-10	
shipping_tel	送付先TEL	string	03-1111-2222	
shipping_fax	送付先FAX	string	03-1111-2223	
shipping_email	送付先メール	string	info@crobo.jp	
pay_total	請求金額	string	11300	
product_total	商品金額	string	10000	
commission_fee	手数料	string	0	
shipping_free	送料	string	800	
price_tax	消費税	string	800	
adjust_price	調整額	string	100	
remaining_point	ポイント残	string	2000	
use_point	利用ポイント	string	200	
koguchi*1	個口数	string	1	
boxsize*1	箱サイズ	string	60	
sku_count	SKU数	string	1	
num_count	全数量	string	1	
include_count	同梱物数	string	0	
product_count	商品数	string	1	
work_count	作業数	string	0	

print_flag*1	印刷済フラグ	string	0	
shipped_flag	出荷済フラグ	string	0	
sendback_flag	返品フラグ	string	0	
sendback_date	返品日	datetime	2021-07-03 12:00:00	
cancel_flag	キャンセルフラグ	string	0	
cancel_date	キャンセル日	datetime	2021-07-03 12:00:00	
shipping_status_id	配送ステータスID	string	1	カラムの詳細一覧参照
shop_comment	店舗備考	string	店舗備考テスト	
picking_comment	倉庫備考	string	倉庫備考テスト	
message_card_text	メッセージカード内容	string	メッセージ内容	
slip_comment1	送り状備考1	string	送り状備考テキスト	
slip_comment2	送り状備考2	string	送り状備考テキスト	
slip_comment3	送り状備考3	string	送り状備考テキスト	
ext1	独自項目1	string	独自項目テキスト	
ext2	独自項目2	string	独自項目テキスト	
ext3	独自項目3	string	独自項目テキスト	
total	全件数	string	200	
error	エラーメッセージ	array	返品日は必須です。	result:NGの場合のみ

*1. WMS連携有効の店舗のみが利用できる機能となります。

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [
    {
      "order_id": "11320764",
      "order_no": "12345678",
      "status_id": "90",
      "shops_id": "1051",
      "entry_date": "2021-07-09 08:37:29",
      "hikiate_date": "2021-08-13 11:12:03",
      "order_date": "2021-06-10 00:00:00",
      "shipping_schedule": "2021-08-13",
      "shipping_date": "2021-08-13 00:00:00",
      "shipping_class": "0",
      "slip_id": "0",
      "shipping_method_id": "20",
      "payment_method_id": "13",
      "shipping_hope_date": "2021-06-16",
      "delivery_time_id": "8",
      "tracking_code": "",
      "gift_flg": "1",
      "noshi_flg": "0",
      "no_invoice": "0",
      "no_invoice_price": "0",
      "orderer_name": "伊藤太郎",
      "orderer_kana": "イトウタロウ",
      "orderer_zip": "503-0000",
      "orderer_address1": "岐阜県",
      "orderer_address2": "大垣市",
      "orderer_address3": "今宿6-52-16",
      "orderer_tel": "090-1234-5678",
      "orderer_email": "info@crobo.jp",
      "shipping_name": "伊藤太郎",
      "shipping_kana": "イトウタロウ",
      "shipping_zip": "503-0000",
      "shipping_address1": "岐阜県",
      "shipping_address2": "大垣市",
      "shipping_address3": "今宿6-52-16",
      "shipping_tel": "090-0000-1111",
      "shipping_email": "info@crobo.jp",
      "pay_total": "10800",
      "product_total": "10000",
      "commission_fee": "300",
      "shipping_free": "600",
      "price_tax": "800",
      "adjust_price": "100",
      "remaining_point": "20000",
      "use_point": "100",
      "koguchi": "1",
      "boxsize": "60",
      "sku_count": "1",
      "num_count": "1",
      "include_count": "0",
      "product_count": "0",
      "work_count": "0",
      "print_flag": "0",
      "shipped_flag": "1",
      "sendback_flag": "0",
      "sendback_date": null,
      "cancel_flag": "0",
      "cancel_date": null,
      "shipping_status_id": null,
      "shop_comment": "店舗テスト",
      "picking_comment": "倉庫テスト",
      "message_card_text": "",
      "slip_comment1": "伝票備考1",
      "slip_comment2": "伝票備考2",
      "slip_comment3": "伝票備考3",
      "ext1": "独自1",
      "ext2": "独自2",
      "ext3": "独自3"
    }
  ],
  "total": 1
}
```


概要

出荷実績を登録します。
WMS連携無効の店舗のみが利用できる機能となります。
一度にリクエスト可能なデータは最大200件です。

メソッド

POST

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	型	備考
callback_url		コールバックURL	string	OK または NG
edi2_id		変換ロボットID	int	変換ロボットを参照
order_no	必須	注文番号	string	
tracking_code		追跡番号	string	
shipping_date		出荷日	datetime	規定値
shipping_method_id		配送方法ID	int	shiping_method/search にて取得

リクエスト例

```
{
  "callback_url": "http://test.com/callback_test",
  "edi2_id": "719",
  "data": [{
    "order_no": "test3",
    "tracking_code": "423100009999",
    "shipping_date": "2022-02-01",
    "shipping_method_id": "21"
  }]
}
```

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
task_id	タスクID	string	12	
transaction_id	トランザクションID	string	61f8a0e76b939	
error	エラーメッセージ	array		

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "task_id": 12,
  "transaction_id": "61f8a0e76b939"
```

}

コールバックレスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
error	エラーメッセージ	array	注文番号 は必須です。	
warning	注意メッセージ	array		

コールバックレスポンス例

```
{
  "result": "NG",
  "task_id": "29588",
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14",
  "error": [
    {
      "order_no": "",
      "message": "注文番号 は必須です。"
    }
  ]
}
{
  "result": "NG",
  "task_id": "29588",
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14",
  "error": [
    {
      "order_no": "test_order125",
      "message": "出荷実績データ登録の対象ではありません。"
    }
  ]
}
{
  "result": "NG",
  "task_id": "29588",
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14",
  "error": [
    {
      "order_no": "test_order125",
      "message": "は在庫不足です。"
    }
  ]
}
{
  "result": "NG",
  "task_id": "29588",
  "transaction_id": "5d1d6b2878d14",
  "error": [
    {
      "order_no": "test_order125",
```

```
    "message": "は確保不足です。"  
  }  
]  
}
```

在庫区分

在庫区分取得 /stock_type/{stock_type_id}

概要

在庫区分を取得します。
WMS連携が有効の店舗のみが利用できる機能となります。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
stock_type_id	必須	在庫区分ID		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
stock_type_id	在庫区分ID	string	1310	stock_type/search にて取得可能
stock_type_name	在庫区分名	string	新品	
allocation_type	引当区分	string	1	0:引当 1:手動 2:引当不可
position	優先順番	string	0	
not_stock	在庫数カウント	string	1	在庫数に含めない
error	エラーメッセージ	array	在庫区分IDは必須です	result:NGの場合のみ

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "stock_type_id": "1311",
    "stock_type_name": "新品",
    "allocation_type": "0",
    "position": "0",
    "not_stock": "0"
  }
}
```

在庫区分検索 /stock_type/search

概要

在庫区分を検索して一覧を取得します。
WMS連携有効の店舗のみが利用できる機能となります。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
stock_type_id		在庫区分ID	eq, in	int
stock_type_name		在庫区分名	eq, in, like	string
allocation_type		引当区分	eq, in	int
not_stock		在庫計上フラグ	eq, in	int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
stock_type_id	在庫区分ID	string	1310	stock_type/search にて取得可能
stock_type_name	在庫区分名	string	新品	
allocation_type	引当区分	string	1	0:引当 1:手動 2:引当不可
position	優先順番	string	0	
not_stock	在庫数カウント	string	1	在庫数に含めない
total	全件数	string	200	
error	エラーメッセージ	array		result:NGの場合のみ

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [{
    "stock_type_id": "1311",
    "stock_type_name": "新品",
    "allocation_type": "0",
    "position": "0",
    "not_stock": "0"
  },
  {
    "stock_type_id": "1312",
    "stock_type_name": "仕掛",
```

```
    "allocation_type": "1",
    "position": "0",
    "not_stock": "1"
    ...
  }],
  "total": "10"
}
```

配送方法

配送方法取得 /shipping_method/{shipping_method_id}

概要

配送方法を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
shipping_method_id	必須	配送方法ID		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
shipping_method_id	配送方法ID	string	20	
shipping_method_name	配送方法名	string	ヤマト宅急便	
error	エラーメッセージ	array	配送方法IDは必須です	result:NGの場合のみ

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "shipping_method_id": "20",
    "shipping_method_name": "ヤマト宅急便"
  }
}
```

概要

配送方法を検索して一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
shipping_method_id		配送方法ID	eq, in	int
shipping_method_name		配送方法名	eq, in, like	string
enable		有効無効フラグ	eq	int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
shipping_method_id	配送方法ID	string	20	
shipping_method_name	配送方法名	string	ヤマト宅急便	
total	全件数	string	10	
error	エラーメッセージ	array		result:NGの場合のみ

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data" [{
    "shipping_method_id": "20",
    "shipping_method_name": "ヤマト宅急便"
  },
  {
    "shipping_method_id": "21",
    "shipping_method_name": "佐川急便"
  }
],
  "total": "2"
}
```

支払い方法

支払方法取得 /payment_method/{payment_method_id}

概要

支払方法を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
payment_method_id	必須	支払方法ID		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
payment_method_id	支払方法ID	string	13	
payment_method_name	支払方法名	string	クレジットカード	
error	エラーメッセージ	array	支払方法IDは必須です	result:NGの場合のみ

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "payment_method_id": "13",
    "payment_method_name": "クレジットカード"
  }
}
```

概要

支払方法を検索して一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
payment_method_id		支払方法ID	eq, in	int
payment_method_name		支払方法名	eq, in, like	string
enable		有効無効フラグ	eq	int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
payment_method_id	支払方法ID	string	13	
payment_method_name	支払方法名	string	クレジットカード	
total	全件数	string	10	
error	エラーメッセージ	array		result:NGの場合のみ

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [{
    "payment_method_id": "13",
    "payment_method_name": "クレジットカード"
  },
  {
    "payment_method_id": "14",
    "payment_method_name": "代金引換"
  }
],
  "total": "2"
}
```

配送希望時間

配送希望時間取得 /delivery_time/{delivery_time_id}

概要

配送希望時間を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
delivery_time_id	必須	配送希望時間ID		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
delivery_time_id	配送希望時間ID	string	13	
delivery_time_name	配送希望時間名	string	午前中	
error	エラーメッセージ	array	配送希望時間IDは必須です	result:NGの場合のみ

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "delivery_time_id": "13",
    "delivery_time_name": "午前中"
  }
}
```

配送希望時間検索 /delivery_time/search

概要

配送希望時間を検索し一覧取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
delivery_time_id		配送希望時間ID	eq, in	int
delivery_time_name		配送希望時間名	eq, in, like	string
enable		有効無効フラグ	eq	int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
delivery_time_id	配送希望時間ID	string	13	
delivery_time_name	配送希望時間名	string	午前中	
total	全件数	string	10	
error	エラーメッセージ	array		result:NGの場合のみ

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [{
    "delivery_time_id": "13",
    "delivery_time_name": "午前中"
  },
  {
    "delivery_time_id": "14",
    "delivery_time_name": "12時～14時"
  }
],
  "total": "2"
}
```

発送元

発送元店舗取得 /shops/{shop_id}

概要

発送元店舗を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
shops_id	必須	発送元ID		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
shops_id	発送元ID	string	123	
shops_name	発送元名	string	コマースロボ店舗	
zip	郵便番号	string	503-0807	
address	住所	string	岐阜県大垣市	
tel	電話番号	string	058-111-2222	
fax	FAX	string	058-111-2223	
email	メール	string	info@crobo.jp	
url	URL	string	app.crobo.jp	
error	エラーメッセージ	array	発送元店舗IDは必須です。	result:NGの場合のみ

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "shops_id": "123",
    "shops_name": "コマースロボ店舗",
    "zip": "503-0807",
    "address": "岐阜県大垣市今宿6-52-16",
    "tel": "058-111-2222",
    "fax": "058-111-2223",
    "email": "info@crobo.jp",
    "url": "https://app.crobo.jp"
  }
}
```

概要

発送元店舗を検索し一覧取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
shops_id		発送元ID	eq, in	int
shops_name		発送元名	eq, in, like	string

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
shops_id	発送元ID	string	123	
shops_name	発送元名	string	コマースロボ店舗	
zip	郵便番号	string	503-0807	
address	住所	string	岐阜県大垣市	
tel	電話番号	string	058-111-2222	
fax	FAX	string	058-111-2223	
email	メール	string	info@crobo.jp	
url	URL	string	app.crobo.jp	
total	全件数	string	10	
error	エラーメッセージ	array		result:NGの場合のみ

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [{
    "shops_id": "123",
    "shops_name": "コマースロボ店舗",
    "zip": "503-0807",
    "address": "岐阜県大垣市今宿6-52-16",
    "tel": "058-111-2222",
    "fax": "058-111-2223",
    "email": "info@crobo.jp",
    "url": "https://app.crobo.jp"
  }],
  {
    "shops_id": "124",
    "shops_name": "コマースロボ店舗2",
    "zip": "503-0807",
```

```
...
}],
"total": "10"
}
```

在庫履歴

在庫履歴検索 /stock_result/search

概要

在庫履歴を検索して一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
stock_result_id		履歴ID	eq, lt, gt, lte, gte	int
function_id		機能ID	eq, in	int
order_id		オーダーID	eq, in	int
order_no		オーダー番号	eq, in	string
product_id		商品ID	eq, in	int
code		品番	eq, in, like	string
barcode		バーコード	eq, in, like	string
quantity		変動数量	eq, lt, gt, lte, gte	int
location*1		ロケーション	eq, in, like	int
stock_type_id*1		在庫区分ID	eq, in	int
stock_base_id*2		拠点ID	eq, in	int
create_date	必須	変動日時	lt, gt, lte, gte	datetime
comment		コメント	eq, in, like	string
limit		リミット(規定値：20 最大値：200)		int
offset		オフセット		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
stock_result_id	履歴ID	string	12345	
function_id	機能ID	string	1	
order_id	オーダーID	string	12345678	
order_no	オーダーNO	string	test_order_1234	
product_id	商品ID	string	100	

code	品番	string	test_product	
barcode	バーコード	string	20000000000123	商品マスタ登録バーコード
spec1	商品規格1	string	ブラック	
spec2	商品規格2	string	XL	
stock_type_id*1	在庫区分ID	string	210	stock_type/search にて取得可能
lot*1	ロット	string	1234567890	
expiration_date*1	消費期限	date	2021-12-31	
location*1	ロケーション	string	A-01-002	
stock_base_id*2	拠点ID	string	1	
variable_quantity	変動数量	string	10	
create_date	変動日	date	2021-07-01 12:02:50	
comment	コメント	string	This is comment test	
total	全件数	string	200	
error	エラーメッセージ	array	入荷日は必須です。	result:NGの場合のみ

- *1. WMS連携が有効の店舗のみが利用できる機能となります。
- *2. 拠点利用が有効の店舗のみ利用できる機能となります。

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [{
    "stock_result_id": "12345",
    "function_id": "1",
    "order_id": "123456789",
    "order_no": "test_order_1234",
    "product_id": "2",
    "code": "test_product2",
    "barcode": "2345678901234",
    "spec1": null,
    "spec2": null,
    "stock_type_id": "1311",
    "stock_base_id": "1",
    "lot": "",
    "expiration_date": "",
    "location": "test2",
    "variable_quantity": "1",
    "create_date": "2020-09-30 11:49:12",
    "comment": "コメントです"
  }],
}
```

```
{  
  "stock_result_id": "12346",  
  "function_id": "1",  
  "order_id": "123456789",  
  "order_no": "test_order_1234",  
  "product_id": "3",  
  ...  
}],  
"total": "100"  
}
```

国コード

国コード一覧取得 /country_code/{country_code_id}

概要

国コード一覧を取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
country_code_id	必須	国コード一覧ID		int

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
country_code_id	国コード一覧ID	string	1	
code	国コード	string	JP	
country_code_name	国コード名	string	日本	

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": {
    "country_code_id": "1",
    "code": "国コード",
    "country_code_name": "日本"
  }
}
```

概要

国コード一覧を検索し取得します。

メソッド

GET

リクエストパラメーター

カラム名	必須	名称	条件	型
country_code_id		国コード一覧ID	eq, in	int
country_code_name		国コード名	eq, in, like	string

レスポンスプロパティ

カラム名	名称	型	例	備考
result	結果	string	OK	OK または NG
country_code_id	国コード一覧ID	string	1	
code	国コード	string	JP	
country_code_name	国コード名	string	日本	

レスポンス例

```
{
  "result": "OK",
  "data": [{
    "country_code_id": "1",
    "code": "JP",
    "country_code_name": "日本"
  },
  {
    "country_code_id": "4",
    "code": "AF",
    "country_code_name": "アフガニスタン",
    ...
  }
],
  "total": "2"
}
```

カラムの詳細一覧

ステータスID(status_id)

ID	ステータス名
5	同梱済
20	処理中
30	要確認
31	入金確認
32	住所不備
33	備考確認
34	後払いデータ
40	入荷待ち
80	未引当
50	出荷待ち
55	引当前戻し後出荷待ち
60	在庫確保
90	出荷準備中/出荷作業中
95	出荷準備中（梱包待ち）
100	出荷検品済

配送ステータスID(shipping_status_id)

ID	ステータス名
1	配達完了
2	保管中
3	配達中
4	持戻り
5	依頼受付
6	調査中
7	営業所受取
8	お問合せ
9	集荷
10	輸送中
11	転送
12	返品
13	中継

14	配達不可
15	お問合せ
16	身分証確認中
17	営業所受取
18	通関遅延
19	貨物破損
20	配送中
21	仕向け地到着
22	通関中
23	通関完了
24	その他
25	出荷漏れ、個口割れ
26	個宅集荷
27	個宅集荷不在
28	個宅集荷中
29	個宅集荷完了
30	集荷済荷物配送中
31	引き渡し完了
32	キャンセル
33	返品
34	イレギュラー

配送方法(shipping_method)

ID	配送方法名
0	佐川急便
1	ヤマト宅急便
2	ゆうパック
3	メール便
6	福山通運
7	西濃運輸
11	チャーター便
102	定形外郵便

103	ゆうメール
104	レターパック350
105	ゆうパケット
200	圧着DM便
203	飛脚メール便
204	名鉄運輸
205	ネコポス
206	宅急便コンパクト
207	国際スピード郵便EMS
208	国際eパケット
209	国際小包
210	DHL
211	FEDEX
212	UPS
404	その他

返品理由 (reason)

ID	返品理由
1	受取拒否
2	引取依頼
3	誤発送
4	商品不良
5	配達中止
6	サイズが合わない
7	イメージ違い
8	長期不在
9	住所不明
10	理由不明
11	色味相違
12	素材相違
13	その他
14	サイズオーバー

15	重量が合わない
16	転居先不明

機能ID(function_id)

ID	返品理由
1	引当
2	入荷
5	返品
6	セット組（子）
7	セット組（親）
8	移動元（セット組）
9	移動先（セット組）
10	セットバラシ（子）
11	セットバラシ（親）
12	移動元
13	移動先
14	調整
15	移動元（セットバラシ）
16	移動先（セットバラシ）
17	セット組解除（子）
18	セット組解除（親）
19	セットバラシ解除（子）
20	セットバラシ解除（親）
21	引当前戻し
22	出荷検品
24	移動元(入荷)
25	移動先(入荷)
26	スタート(バック検品)
27	スタート(ピッキング)
28	スタート(出荷検品)
31	棚卸
32	ピッキング

33	入荷 ※セット組バラシによる入荷
34	入荷 ※セット組制作による入荷
50	パック検品
68	棚卸開始
69	パッチピッカー
70	オーダーピッカー
71	棚卸終了
72	未検品数
75	Tレジ検品
77	ECMS送信フラグ変更
79	在庫マイナス

エラーメッセージ一覧

出荷指示登録/更新

API・・・リクエスト時に返却されるエラーレスポンス

CB・・・コールバックURLに返却されるエラーレスポンス

カラム名	名称	エラーメッセージ	API	CB
order_id	注文ID	order_id は必須です。	○	
		order_id xxx は存在しません。	○	
		order_id xxx は更新不可のステータスです。	○	○
		order_id xxx はキャンセル済みです。	○	
		order_id xxx は返品登録済みです。	○	
order_no	注文番号	注文番号 欄は必須です。		○
order_date	注文日	注文日 欄は、正しい日付の形式(YYYY-MM-DD)で入力してください。		○
shipping_schedule	出荷予定日	出荷予定日 欄は、正しい日付の形式(YYYY-MM-DD)で入力してください。		○
shipping_method_id	配送方法ID	配送方法 欄は必須です。		○
payment_method_id	決済方法ID	決済方法 欄は必須です。		○
deposit_flag	入金確認	入金確認 欄には、数字以外は入力できません。		○
delivery_time_id	配送希望時間	配送希望時間 欄には、数字以外は入力できません。		○
gift_flg	ギフトフラグ	ギフト 欄には、数字以外は入力できません。		○
noshi_flg	のしフラグ	熨斗 欄には、数字以外は入力できません。		○
slip_id	納品書ID	納品書ID 欄には、数字以外は入力できません。		○
no_invoice	納品書出力	納品書出力 欄には、数字以外は入力できません。		○
no_invoice_price	納品書金額出力	納品書金額 欄には、数字以外は入力できません。		○
shipping_name	送付先名	送付先名 欄は必須です。		○
shipping_zip	送付先郵便番号	送付先郵便番号 欄は必須です。		○
shipping_address1	送付先住所1	送付先住所 欄は必須です。		○
product_total	商品合計	商品合計 欄には、数字以外は入力できません。		○
price_tax	消費税	消費税 欄には、数字以外は入力できません。		○
shipping_free	送料	送料 欄には、数字以外は入力できません。		○
commission_fee	手数料	手数料 欄には、数字以外は入力できません。		○

adjust_price	調整額	調整額 欄には、数字以外は入力できません。		○
use_point	ポイント利用	ポイント利用 欄には、数字以外は入力できません。		○
remaining_point	ポイント残	ポイント残 欄には、数字以外は入力できません。		○
pay_total	請求金額	請求金額 欄には、数字以外は入力できません。		○
code	品番	品番 欄は必須です。		○
quantity	数量	数量 欄は必須です。	○	
edi2_id	変換ロボットID	変換ロボット名(○○)が無効です。変換ロボットライブラリーより有効にしてください。	○	○
		edi2_id ○○は存在しません。	○	
data	データ	data は200件を超えて登録更新できません。	○	
shops_id	発送元ID	発送元IDが無効です。		○